



Chirurginių atvejų klinikinio kodavimo automatinio tikrinimo taisyklės

RIMA AKSTINIENĖ
NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
2020-11-12



PLANAS

Chirurginių atvejų klinikinio kodavimo automatinio tikrinimo taisyklės

- 1) Nervų sistema
- 2) Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistemų procedūros
- 3) Šlapimo sistema
- 4) Širdies chirurgija
- 5) Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai



AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS

Grupės kodas	TEMA	Rodiklių skaičius
01	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos	1
02	Navikai	
03	Kraujodaros sistema	
04	Endokrininė sistema	4
05	Psichikos ir elgesio sutrikimai	
06	Nervų sistema	5
08	Ausų, nosies ir gerklės ligos	1
09	Kraujotakos sistema	19
10	Kvėpavimo sistema	3
11	Virškinimo sistema	7
12	Oda ir poodis	1
13	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	9
14	Šlapimo sistema	7
15	Akušerija ir ginekologija	5
16	Neonatologija	
18	Simptomai	2
19	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	47
21	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys	1
22	Kita	4
	VISO:	76



06 NERVŲ SISTEMA

Eil. nr.	KKT taisyklės numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	06-01-001	Nevų sistema	Stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio	Kritinis	Jei atliekama juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, žymima kodu 90024-00 [48] <i>Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio</i> , neturi būti nurodomas intervencijos kodas 40300-00 [52] <i>Diskektomija, 1 lygio</i>
2	06-01-002	Nevų sistema	Stuburo kanalo dalies dekompresija, ≥ 2 lygių	Kritinis	Jei atliekama juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, žymima kodu 90024-01 [48] <i>Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, ≥ 2 lygių</i> , neturi būti nurodomas intervencijos kodas 40300-01 [52] <i>Diskektomija, ≥ 2 lygių</i> arba 40300-00 [52]
3	06-01-003	Nevų sistema	Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija	Kritinis	Jei atliekama krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40345-00 [47] <i>Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant kostotransversektomiją, 40348-00 [47] Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant torakotomiją</i> arba 40351-00 [47] <i>Krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija</i> , neturi būti nurodomas intervencijos kodas 40300-00 [52] arba 40300-01 [52]
4	06-01-004	Nevų sistema	Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio	Kritinis	Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40331-00 [46] <i>Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio</i> arba 40332-00 [46], neturi būti nurodomas intervencijos kodas 40333-00 [52] <i>Kaklinė diskektomija, 1 lygio</i>
5	06-01-005	Nevų sistema	Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių	Kritinis	Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40334-00 [46] <i>Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių</i> arba 40335-00 [46] <i>Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, ≥ 2 lygių</i> , neturi būti nurodomas intervencijos kodas 40333-01 [52] <i>Kaklinė diskektomija, ≥ 2 lygių</i> arba 40333-00 [52]



06 NERVŲ SISTEMA (1)

Jei nurodomi atitinkamos stuburo srities dekompresijos kodai, tai diskektomijos kodų nurodyti nereikia.

Pvz.: **[48]** *Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija*

Įtraukta:

- dekompresija:
 - priekinė
 - užpakalinė
- **diskektomija**
- riebalų transplantatas
- laminektomija
- laminoplastika (atviros durys)
- ši procedūra, esant stuburo stenozei



06 NERVŲ SISTEMA (2)

16-01-001 Stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio

Jei atliekama juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, žymima kodu **90024-00**
[48] *Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio*, neturi būti nurodomas
intervencijos kodas **40300-00** **[52]** *Diskektomija, 1 lygio*

16-01-002 Stuburo kanalo dalies dekompresija, ≥ 2 lygių

Jei atliekama krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu **40345-00**
[47] *Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant kostotransversektomiją,*
40348-00 **[47]** *Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant torakotomiją* arba
40351-00 **[47]** *Krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija,*
neturi būti nurodomas intervencijos kodas **40300-00** **[52]** *Diskektomija, 1 lygio arba 40300-01*
[52] *Diskektomija, ≥ 2 lygių*

16-01-003 Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija

Jei atliekama krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu **40345-00**
[47] *Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant kostotransversektomiją,*
40348-00 **[47]** *Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant torakotomiją* arba
40351-00 **[47]** *Krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija,*
neturi būti nurodomas intervencijos kodas **40300-00** **[52]** *Diskektomija, 1 lygio* arba **40300-01**
[52] *Diskektomija, ≥ 2 lygių*



06 NERVŲ SISTEMA (3)

16-01-004 Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio

Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu **40331-00 [46]** *Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio arba 40332-00 [46]* *Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, 1 lygio*, neturi būti nurodomas intervencijos kodas **40333-00 [52]** *Kaklinė diskektomija, 1 lygio*

16-01-005 Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių

Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu **40334-00 [46]** *Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių arba 40335-00 [46]* *Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, ≥ 2 lygių*, neturi būti nurodomas intervencijos kodas **40333-01 [52]** *Kaklinė diskektomija, ≥ 2 lygių* arba **40333-00 [52]** *Kaklinė diskektomija, 1 lygio*



06 NERVŲ SISTEMA (4)

PAVYZDYS: Pacientė atvykusi skundėsi juosmens ir abiejų kojų skausmu, kojų tirpimu, kojų silpnumu, MRT - L4/L5 stuburo kanalo stenozė, L4/L5 disko protrūzija. Pacientei atlikta L4/L5 sin. laminektomija, dekompresija, diskektomija.

M51.1† *Juosmens ir kitų tarpslankstelių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*)*

G55.1* *Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant tarpslankstelinio disko sutrikimais (M50-M51†)*

M48.06 *Stuburo stenozė, juosmens sritis*

90024-00 [48] *Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio*

~~**40300-00 [52]** *Diskektomija, 1 lygio*~~

92508-29 [1909] *Nervų blokada, ASA 29*



13 JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA

Eil. Nr.	KKT taisyklės numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	13-008	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	Čiurnos kanalo atlaisvinimas	Kritinis	Jei atliekama čiurnos kanalo atlaisvinimas, žymimas intervencijos kodu 39330-01 [76] Čiurnos kanalo atlaisvinimas, turi būti nurodomas čiurnos kanalo diagnozės kodas G57.5 Čiurnos tunelinis sindromas
2	13-011	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	Beikerio cistos šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas Beikerio cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30114-00 [1505] Beikerio cistos ekscizija, turi būti nurodomas diagnozės kodas M71.2 Pakinklio srities sinovinė cista [Beikerio (Baker)] arba kodas M66.0 Pakinklio cistos plyšimas



13 JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
3	13-015	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	Rotatoriaus manžetės sindromo gydymas	Kritinis	Jei atliekamas peties pažeidimo gydymas, žymimas intervencijos kodu 48906-00 [1404] <i>Rotatoriaus manžetės atstatymas</i> arba 48909-00 [1404] <i>Rotatoriaus manžetės atstatymas su subakromialinio tarpo dekompresija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M75.1 "Sukamojo varžčio" sindromas arba S46.0
4	13-04-001	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš peties sąnario	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš peties sąnario, žymimas intervencijos kodu 48948-01 [1395], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M24.01, S42.14, S42.19, S42.20, S42.21, S42.22, S42.23, S42.29, S42.00 ...
5	13-04-002	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario, žymimas intervencijos kodu 49121-01 [1410] arba 49100-01 [1410], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M24.02, S42.40, S42.41, S42.42, S42.43, S42.44, S42.45, S42.49, S52.0, S52.1, M84.12, M93.22 arba M93.8
6	13-04-003	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš riešo sąnario	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš riešo sąnario, žymimas intervencijos kodu 49221-01 [1413] turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M24.03, M84.13, M93.23, M93.8, S62.0, S62.10, S62.11, S62.12, S62.13 ...
7	13-04-004	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš klubo sąnario	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš klubo sąnario, žymimas intervencijos kodu 49366-00 [1481], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M24.05, S72.0, S72.1, S32.4, M84.15, M93.25 arba M93.8
8	13-04-005	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario, žymimas intervencijos kodu 49560-00 [1501], 49500-02 [1501], 49562-02 [1511] arba 49561-02 [1511], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M23.4, S72.4, S82.0, S83.2, S83.3, S82.1, M84.16, M93.26 arba M93.8
9	13-04-006	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	"Šąnarinės pelės" pašalinimas iš čiurnos	Kritinis	Jei atliekamas "šąnarinės pelės" pašalinimas iš čiurnos, žymimas intervencijos kodu 49703-02 [1529] arba 49706-02 [1529], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas M24.07, S82.11, S82.21, S82.3, S82.5, S82.6, S82.8 ...



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (1)

13-008 Čiurnos kanalo atlaisvinimas

Jei atliekama čiurnos kanalo atlaisvinimas, žymimas intervencijos kodu **39330-01 [76]** *Čiurnos kanalo atlaisvinimas*, turi būti nurodomas čiurnos kanalo diagnozės kodas **G57.5** *Čiurnos tunelinis sindromas*.

PAVYZDYS: Ligonis hospitalizuotas čiurnos kanalo atlaisvinimui.

~~**G57.8** *Kitos kojų mononeuropatijos*~~

G57.5 *Čiurnos tunelinis sindromas*

39330-01 [76] *Čiurnos kanalo atlaisvinimas*



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (2)

13-011 Beikerio cistos šalinimas

Jei atliekamas Beikerio cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu **30114-00 [1505]** *Beikerio cistos ekscizija*, turi būti nurodomas diagnozės kodas **M71.2** *Pakinklio srities sinovinė cista [Beikerio (Baker)]* arba kodas **M66.0** *Pakinklio cistos plyšimas*.

PAVYZDYS: Dėl skausmo kelio srityje, atlikta Beikerio cistos ekscizija.

~~**M71.36** *Kita tepalinio maišelio (bursos) cista, blauzda*~~

M71.2 *Pakinklio srities sinovinė cista [Beikerio (Baker)]*

30114-00 [1505] *Beikerio cistos ekscizija*



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (3)

13-015 Rotatoriaus manžetės sindromo gydymas

Jei atliekamas peties pažeidimo gydymas, žymimas intervencijos kodu **48906-00 [1404] Rotatoriaus manžetės atstatymas** arba **48909-00 [1404] Rotatoriaus manžetės atstatymas su subakromialinio tarpo dekompresija**, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas **M75.1 "Sukamojo varžčio" sindromas** arba **S46.0 Peties "sukamosios manžetės" raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas**

PAVYZDYS: Atvykęs pacientas skundėsi kairio peties sąnario skausmu, funkcijos sutrikimu. Atliktas rotatoriaus manžetės atstatymas.

~~**M75.8 Kiti peties pažeidimai**~~

M75.1 "Sukamojo varžčio" sindromas

48906-00 [1404] Rotatoriaus manžetės atstatymas

92511-29 [1909] Regioninė blokada, viršutinės galūnės nervas, ASA 29



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (4)

Jei atliekamas "sąnarinės pelės" pašalinimas iš sąnario, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas:

13-04-001 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš peties sąnario

13-04-002 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario

13-04-003 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš riešo sąnario

13-04-004 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš klubo sąnario

13-04-005 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario

13-04-006 „Sąnarinės pelės" pašalinimas iš čiurnos



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (5)

Eil. Nr.	ACHI kodas	Diagnozės kodas
1.	48948-01 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš peties sąnario	M24.01 "Laisvas kūnas" sąnaryje, peties sritis S42.14 Mentės sąnarinės duobės ir kaklo lūžis S42.19 Dauginiai mentės lūžiai S42.20 Žastikaulio viršutinės dalies lūžis, sritis nepatikslinkta S42.21 Žastikaulio galvos lūžis S42.22 Žastikaulio chirurginio kaklo lūžis S42.23 Žastikaulio anatominio kaklo lūžis S42.29 Kitų ir kelių žastikaulio viršutinės dalies sričių lūžis S42.00 Raktikaulio lūžis, dalis nepatikslinkta S42.03 Raktikaulio petinio galo lūžis S42.09 Dauginiai raktikaulio lūžiai M84.11 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], peties sritis M93.21 Disekuojantis osteochondritas, peties sritis M93.8 Kitos patikslinktos osteochondropatijos
2.	49121-01 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario 49100-01 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario	M24.02 "Laisvas kūnas" sąnaryje, žastas S42.40 Žastikaulio apatinės dalies lūžis, sritis nepatikslinkta S42.41 Žastikaulio virškrumplinis lūžis S42.42 Žastikaulio šoninio krumplio lūžis S42.43 Žastikaulio viduriniojo krumplio lūžis S42.44 Žastikaulio krumplio (-ių) lūžis, nepatikslinktas S42.45 Žastikaulio distalinės dalies "T" formos lūžis S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinkti lūžiai S52.1- Stipinkaulio viršutinės dalies lūžis S52.0- Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis M84.12 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], žastas M93.22 Disekuojantis osteochondritas, žastas M93.8 Kitos patikslinktos osteochondropatijos



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (6)

Eil. Nr.	ACHI kodas	Diagnozės kodas
3.	49221-01 <i>"Sąnarinės pelės" artroskopinis pašalinimas iš riešo sąnario</i>	M24.03 "Laisvas kūnas" sąnaryje, dilbis M84.13 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dilbis M93.23 Disekuojantis osteochondritas, dilbis M93.8 Kitos patikslintos osteochondropatijos S62.0 Plaštakos laivakaulio lūžis S62.10 Riešakaulio lūžis, nepatikslintas S62.11 Riešo mėnulio kaulo lūžis S62.12 Riešo trikampio kaulo lūžis S62.13 Žirnio kaulo lūžis S52.50 Stipinkaulio apatinės dalies lūžis, nepatikslintas S52.51 Stipinkaulio apatinio galo lūžis su dorsaline dislokacija S52.52 Stipinkaulio apatinio galo lūžis su delnine dislokacija S52.53 Stipinkaulio apatinio galo lūžis su delnine dislokacija ir intrasąnariu lūžiu S52.59 Stipinkaulio apatinės dalies kiti ir dauginiai lūžiai S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis
4.	49366-00 <i>Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš klubo sąnario</i>	M24.05 "Laisvas kūnas" sąnaryje, dubens sritis ir šlaunis S72.0- Šlaunikaulio kaklo lūžis S72.1- Pergūbrinis (pertrochanterinis) lūžis S32.4 Gūžduobės lūžis M84.15 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], dubens sritis ir šlaunis M93.25 Disekuojantis osteochondritas, dubens sritis ir šlaunis M93.8 Kitos patikslintos osteochondropatijos



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (7)

Eil. Nr.	ACHI kodas	Diagnozės kodas
5.	<p>49560-00 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario</p> <p>49500-02 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario</p> <p>49562-02 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario su chondroplastika ir dauginiu gręžimu arba implantu</p> <p>49561-02 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš kelio sąnario su negyvybingų audinių pašalinimu, osteoplastika arba chondroplastika</p>	<p>M23.4- "Laisvas kūnas" kelio sąnaryje (atplyšęs kremzlės arba kaulo fragmentas)</p> <p>S72.4- Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis</p> <p>S82.0 Girnelės lūžis</p> <p>S83.2 Menisko plyšimas, dabartinis</p> <p>S83.3- Kelio sąnarinės kremzlės plyšimas, dabartinis</p> <p>S82.1- Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis</p> <p>M84.16 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], blauzda</p> <p>M93.26 Disekuojantis osteochondritas, blauzda</p> <p>M93.8 Kitos patikslintos osteochondropatijos</p>
6.	<p>49703-02 Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš čiurnos</p> <p>49706-02 "Sąnarinės pelės" pašalinimas iš čiurnos</p>	<p>M24.07 "Laisvas kūnas" sąnaryje, čiurna ir pėda</p> <p>S82.11 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis kartu su šėivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu</p> <p>S82.21 Blauzdikaulio kūno lūžis kartu su šėivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu</p> <p>S82.3- Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis</p> <p>S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis</p> <p>S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis</p> <p>S82.8- Blauzdos kitų sričių lūžiai</p> <p>S92.1 Šokikaulio lūžis</p> <p>M84.17 Nesuaugęs kaulas po lūžio [pseudoartrozė], čiurna ir pėda</p> <p>M93.27 Disekuojantis osteochondritas, čiurna ir pėda</p> <p>M93.8 Kitos patikslintos osteochondropatijos</p>



JUNGIAMOJO AUDINIO, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMA (8)

PAVYZDYS: Atvykęs pacientas skundėsi skausmu dešinėje alkūnėje, jėgos trūkumu rankoje. Objektyvus tyrimas: skausmingi, riboti judesiai per deš. alkūnės sąnarį, negalima pilna ekstenzija. Rasti laisvi kūnai žastikaulio alkūninėje duobėje, kurie operacijos metu pašalinti.

~~M19.12 Kity sąnarių potrauminė artrozė, žastas~~

M24.02 "Laisvas kūnas" sąnaryje, žastas

49121-01 [1410] Artroskopinis "sąnarinės pelės" pašalinimas iš alkūnės sąnario

92508-29 [1909] Nervų blokada, ASA 29



14 ŠLAPIMO SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	14-008	Šlapimo sistema	Inksto ir šlapimtakio akmenys	Kritinis	Jei nustatyta inksto ir šlapimtakio akmenligė, vietoj dviejų kodų – N20.0 <i>Inksto akmuo</i> ir N20.1 <i>Šlapimtakio akmuo</i> – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas – N20.2 <i>Inksto ir šlapimtakio akmenys</i>
2	14-010	Šlapimo sistema	Šlapimo nelaikymas	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš šlapimo nelaikymo diagnozės kodų: R32 <i>Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas</i> , N39.3 <i>Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis)</i> , N39.4 <i>Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas</i> arba F98.0 <i>Neorganinė enurezė</i>



14 ŠLAPIMO SISTEMA

Eil. nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tips	Taisyklės aprašymas
3	14-03-001	Šlapimo sistema	Šlapimo pūslės akmenligės gydymas	Kritinis	Jei atliekamas šlapimo pūslės akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36863-00 [1096] <i>Šlapimo pūslės litolapaksija</i> , 37008-02 [1094] <i>Laparoskopinė cistolitotomija</i> arba 37008-03 [1094] <i>Cistolitotomija</i> , turi būti nurodomas diagnozės kodas N21.0 <i>Šlapimo pūslės akmuo</i>
4	14-03-002	Šlapimo sistema	Inksto akmenligės gydymas	Kritinis	Jei atliekamas inksto akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36540-00 [1044] <i>Nefrolitotomija su ≤ 2 akmenų pašalinimu</i> arba 36543-00 [1044] <i>Nefrolitotomija su ≥ 3 akmenų pašalinimu</i> , turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas N20.0, N20.2 arba N13.2
5	14-03-003	Šlapimo sistema	Šlapimtakio akmenligės gydymas	Kritinis	Jei atliekamas šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36857-00 [1068], 36803-02 [1068], 36806-02 [1068], 36549-01 [1072], 36549-00 [1072] 37444-00 [1072] arba 37444-01 [1072], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas N20.1, N20.2 arba N13.21
6	14-03-004	Šlapimo sistema	Inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas	Kritinis	Jei atliekamas inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 30450-01 [1041], 36627-02 [1041], 36652-01 [1041], 36654-02 [1041] 36639-00 [1046], 36645-00 [1046], 36656-00 [1046] arba 36656-01 [1046], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas N20 arba N13.2
7	14-03-005	Šlapimo sistema	Šlapimo takų ekstrakorporinė litotripsija	Kritinis	Jei atliekamas šlapimo takų akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36546-00 [1126] <i>Šlapimo takų ekstrakorporinė smūginė bangų litotripsija [ESBL]</i> , turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas N20, N21.0 arba N13.2



14 ŠLAPIMO SISTEMA (1)

14-008 Inksto ir šlapimtakio akmenys

Jei nustatyta inksto ir šlapimtakio akmenligė, vietoj dviejų kodų – **N20.0** *Inksto akmuo* ir **N20.1** *Šlapimtakio akmuo* – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas – **N20.2** *Inksto ir šlapimtakio akmenys*.

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl inksto ir šlapimtakio akmenų, atlikta inksto ir šlapimtakio akmenų litotripsija.

~~**N20.0** *Inksto akmuo*~~

~~**N20.1** *Šlapimtakio akmuo*~~

N20.2 *Inksto ir šlapimtakio akmenys*

36546-00 [1126] *Šlapimo takų ekstrakorporinė smūginė bangų litotripsija [ESBL]*

92514-39 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 39*



14 ŠLAPIMO SISTEMA (2)

14-010 Šlapimo nelaikymas

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš šlapimo nelaikymo diagnozės kodų: **R32** *Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas*, **N39.3** *Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis)*, **N39.4** *Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas* arba **F98.0** *Neorganinė enurezė*.

PAVYZDYS: Pacientei dėl šlapimo nelaikymo atlikta operacija.

N39.3 *Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis šlapimo nelaikymas)*

~~**R32** *Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas*~~

35599-00 [1110] *Raiščio procedūra, esant stresiniam šlapimo nelaikymui, moteriai*

92514-29 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 29*



14 ŠLAPIMO SISTEMA (3)

14-03-001 Šlapimo pūslės akmenligės gydymas

Jei atliekamas šlapimo pūslės akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu **36863-00 [1096] Šlapimo pūslės litolapaksija**, **37008-02 [1094] Laparoskopinė cistolitotomija** arba **37008-03 [1094] Cistolitotomija**, turi būti nurodomas diagnozės kodas **N21.0 Šlapimo pūslės akmuo**

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl prostatos naviko ir šlapimo pūslės akmenligės. Atlikta prostatektomija ir cistolitotomija.

C61 Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas

M8140/3 Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip

N21.0 Šlapimo pūslės akmuo

37211-00 [1167] Radikali prostatektomija su šlapimo pūslės kaklelio rekonstrukcija ir dubens limfadenektomija

37008-03 [1094] Cistolitotomija

92514-39 [1910] Bendroji anestezija, ASA 39



14 ŠLAPIMO SISTEMA (4)

14-03-002 Inksto akmenligės gydymas

Jei atliekamas inksto akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu **36540-00 [1044]** *Nefrolitotomija su ≤ 2 akmenų pašalinimu* arba **36543-00 [1044]** *Nefrolitotomija su ≥ 3 akmenų pašalinimu*, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas:

N20.0 *Inksto akmuo*

N20.2 *Inksto ir šlapimtakio akmenys*

N13.2 *Hidronefrozė su inksto ar šlapimtakio akmenų obstrukcija*

14-03-003 Šlapimtakio akmenligės gydymas

Jei atliekamas šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu **36857-00 [1068]** *Šlapimtakio akmens endoskopinė manipuliacija arba ekstrakcija be ureteroskopijos*, **36803-02 [1068]** *Šlapimtakio akmens endoskopinė manipuliacija, atliekant ureteroskopiją*, **36806-02 [1068]** *Šlapimtakio akmens endoskopinė ekstrakcija, atliekant ureteroskopiją*, **36549-01 [1072]** *Laparoskopinė ureterolitotomija*, **36549-00 [1072]** *Ureterolitotomija*, **37444-00 [1072]** *Laparoskopinė ureterolitotomija, komplikuota dėl buvusios to paties šlapimtakio operacijos* arba **37444-01 [1072]** *Ureterolitotomija, komplikuota buvusios to paties šlapimtakio operacijos*, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas

N20.1, **N20.2** arba **N13.2**



14 ŠLAPIMO SISTEMA (5)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl šlapimtakio ir inkstų akmenligės, atlikta šlapimtakio akmens ekstrakcija.

~~**N20.0** *Inksto akmuo*~~

N20.2 *Inksto ir šlapimtakio akmenys*

36806-02 [1068] *Šlapimtakio akmens endoskopinė ekstrakcija, atliekant ureteroskopiją*

92514-20 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 20*



14 ŠLAPIMO SISTEMA (6)

14-03-004 Inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas

Jei atliekamas inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu **30450-01 [1041]** *Inksto akmens ekstrakcija, naudojant vaizdo metodus*, **36627-02 [1041]** *Perkutaninė nefroskopija su inksto akmens ekstrakcija*, **36652-01 [1041]** *Retrogradinė pieloskopija su inksto akmens manipuliacija*, **36654-02 [1041]** *Retrogradinė pieloskopija su inksto akmens ekstrakcija*, **36639-00 [1046]** *Perkutaninė nefroskopija su ≤ 2 akmenų fragmentacija ir ekstrakcija*, **36645-00 [1046]** *Perkutaninė nefroskopija su vieno akmens, kurio bet kuris matmuo ≥ 3 cm, arba ≥ 3 akmenų fragmentacija ir ekstrakcija*, **36656-00 [1046]** *Retrogradinė pieloskopija su inksto akmens fragmentacija arba* **36656-01 [1046]** *Retrogradinė pieloskopija su inksto akmens fragmentacija ir ekstrakcija*, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas **N20** *Inksto ir šlapimtakio akmuo* arba **N13.2** *Hidronefrozė su inksto ar šlapimtakio akmenų obstrukcija*

14-03-005 Šlapimo takų ekstrakorporinė litotripsija

Jei atliekamas šlapimo takų akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu **36546-00 [1126]** *Šlapimo takų ekstrakorporinė smūginė bangų litotripsija [ESBL]*, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas **N20** *Inksto ir šlapimtakio akmuo*, **N13.2** *Hidronefrozė su inksto ar šlapimtakio akmenų obstrukcija* arba **N21.0** *Šlapimo pūslės akmuo*



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	09-03-001	Kraujotakos sistema	Aortos vožtuvo operacija	Kritinis	Jeį atliekama aortos vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [621], [622], [623] arba [624], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I06, I42.1, I35, I39.1*, Q23.01...
2	09-03-002	Kraujotakos sistema	Dviburio vožtuvo operacija	Kritinis	Jeį atliekama dviburio (mitralinio) vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [625], [626], [627], [628], [629] arba [630], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I05, I34, I39.0*, Q23.21, Q23.22, Q23.3, Q23.4...
3	09-03-003	Kraujotakos sistema	Triburio vožtuvo operacija	Kritinis	Jeį atliekama triburio vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [631], [632], [633], [634] arba [635], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I07, I36, I39.2*, Q21.3, Q21.82...
4	09-03-004	Kraujotakos sistema	Plautinio kamieno vožtuvo operacija	Kritinis	Jeį atliekama plautinio kamieno vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [636], [637] arba [638], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I37, I39.3*, Q21.3, Q21.82...
5	09-04-001	Kraujotakos sistema	Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jeį atliekama poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33803-00 [702] <i>Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.8, T81.7, T80.0, T80.1...
6	09-04-002	Kraujotakos sistema	Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jeį atliekama pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-00 [702] <i>Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA

Eil. nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
7	09-04-003	Kraujotakos sistema	Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-01 [702] <i>Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
8	09-04-004	Kraujotakos sistema	Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-02 [702] <i>Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
9	09-04-005	Kraujotakos sistema	Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-03 [702] <i>Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7...
10	09-04-006	Kraujotakos sistema	Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-04 [702] <i>Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.0, K55.0, K55.1, K55.8, K55.9, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0...
11	09-04-007	Kraujotakos sistema	Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-05 [702] <i>Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: K55.0, K55.1, K55.8, K55.9, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7
12	09-04-008	Kraujotakos sistema	Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama inksto arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-06 [702] <i>Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: N28.0, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7...



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
13	09-04-009	Kraujotakos sistema	Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-07 [702] <i>Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.8, K55.0, K55.1, K55.8, K55.9, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3...
14	09-04-010	Kraujotakos sistema	Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama klubo arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-08 [702] <i>Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.5, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
15	09-04-011	Kraujotakos sistema	Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-09 [702] <i>Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
16	09-04-012	Kraujotakos sistema	Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-10 [702] <i>Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
17	09-04-013	Kraujotakos sistema	Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-11 [702] <i>Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2...
18	09-04-014	Kraujotakos sistema	Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33803-02 [703] <i>Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: T82.8, I74.5, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0...
19	09-04-015	Kraujotakos sistema	Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija	Kritinis	Jei atliekama galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-12 [703] <i>Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija</i> , turi būti nurodomas atitinkamas embolijos, trombozės diagnozės kodas: T82.8, I74.5, I74.3, I74.2, I74.4T81.7, T80.0...



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (1)

09-03-001 Aortos vožtuvo operacija

Jeigu atliekama aortos vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko:

[621] *Aortos vožtuvo incizijos procedūros*

[622] *Aortos vožtuvo atstatymas*

[623] *Aortos vožtuvo keitimas*

[624] *Kitos aortos vožtuvo procedūros*

turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas –

I06 *Reumatinės aortos vožtuvo ligos,*

I42.1 *Hipertrofinė obstrukcinė kardiomiopatija,*

I35 *Nereumatinės aortos vožtuvo ydos,*

I39.1* *Aortos vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur,*

Q23.01 *Įgimta aortos vožtuvo stenozė,*

Q23.02 , Q23.1, Q23.4, Q23.81, Q23.83, Q23.89, Q23.9, Q24.87, T82, D15.1,

D48.7, C38.0 arba C79.88



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (2)

PAVYZDYS: Pacientui dėl miokardo infarkto atliktas vainikinių arterijų šuntavimas, taip pat dėl aortos vožtuvo stenozės atliktas aortos vožtuvo protezavimas.

I21.4 *Ūminis subendokardinis miokardo infarktas*

I50.1 *Kairiojo skilvelio nepakankamumas*

I35.0 **Aortos vožtuvo stenozė**

I35.0 *Aortos vožtuvo stenozė*

38500-00 [674] *Vainikinės arterijos šuntavimas, naudojant 1 LIMA jungtį*

38600-00 [642] *Dirbtinė kraujo apytaka, centrinis kaniuliavimas*

38488-01 [623] *Aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu*

92514-40 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 40*



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (3)

09-03-002 Dviburio vožtuvo operacija

Jei atliekama dviburio (mitralinio) vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko:

[625] *Dviburio vožtuvo incizijos procedūros*

[626] *Dviburio vožtuvo atstatymas*

[627] *Dviburio vožtuvo anuloplastika*

[628] *Dviburio vožtuvo keitimas*

[629] *Dviburio vožtuvo rekonstrukcijos procedūros*

[630] *Kitos dviburio vožtuvo procedūros*

turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas:

I05 *Reumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ligos*

I34 *Nereumatinės dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos*

I39.0* *Dviburio (mitralinio) vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur*

Q23.21 *Įgimta dviburio (mitralinio) vožtuvo stenozė*

Q23.22 *Įgimta dviburio (mitralinio) vožtuvo atrezija*

Q23.3 *Įgimtas dviburio (mitralinio) vožtuvo nesandarumas*

Q23.4, Q23.82, Q23.89, Q23.9, Q24.87, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba C79.88



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (4)

09-03-003 Triburio vožtuvo operacija

Jei atliekama triburio vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko:

[631] *Triburio vožtuvo incizijos procedūros*

[632] *Triburio vožtuvo atstatymas*

[633] *Triburio vožtuvo anuloplastika*

[634] *Triburio vožtuvo keitimas*

[635] *Kitos triburio vožtuvo procedūros*

turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas:

I07 *Reumatinės triburio vožtuvo ligos*

I36 *Nereumatinės triburio vožtuvo ydos*

I39.2* *Triburio vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur*

Q21.3 *Falo tetrada (Fallot tetrada)*

Q21.82 *Įgimta triburio vožtuvo displazija*

Q21.83 *Kitos patikslintos įgimtos triburio vožtuvo formavimosi ydos*

Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q24.87, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba
C79.88



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (5)

09-03-004 Plautinio kamieno vožtuvo operacija

Jei atliekama plautinio kamieno vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko:

[636] *Plautinio kamieno vožtuvo incizijos procedūros*

[637] *Plautinio kamieno vožtuvo atstatymas arba keitimas*

[638] *Kitos plautinio kamieno vožtuvo procedūros*

turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas:

I37 *Plaučių kamieno vožtuvo ydos*

I39.3* *Plaučių kamieno vožtuvo ydos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur*

Q21.3 *Falo tetrada (Fallot tetrada)*

Q21.82 *Falo (Fallot) triada*

Q21.83 *Falo (Fallot) pentada*

Q22.0 *Plautinio kamieno vožtuvo atrezija*

Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.6, Q24.3, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba **C79.88**



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (6)

PAVYZDYS: Dėl aortos, dviburio bei triburio vožtuvų patologijų atlikta vožtuvų operacija.

~~I08.3 Mitralinio, aortos ir triburio vožtuvų ydų derinys~~

I35.0 Aortos vožtuvo stenozė

I34.0 Dviburio (mitralinio) vožtuvo nepakankamumas

I36.1 Nereumatinis triburio vožtuvo nepakankamumas

38488-01 [623] Aortos vožtuvo keitimas biologiniu protezu

38475-00 [627] Dviburio vožtuvo anuloplastika

38475-01 [633] Triburio vožtuvo anuloplastika

92514-40 [1910] Bendroji anestezija, ASA 40



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (7)

Arterijos embolektomija arba trombektomija

Jei atliekama arterijų embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodytas atitinkamas embolijos arba trombozės diagnozės kodas.

09-04-001 Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-002 Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-003 Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-004 Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-005 Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-006 Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija

09-04-007 Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-008 Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-009 Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-010 Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-011 Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-012 Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-013 Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija

09-04-014 Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija

09-04-015 Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (8)

Procedūra	Diagnozės kodas	Diagnozės kodas
1. 33803-00 [702] Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.8 Kitų arterijų embolija ir trombozė	T81.7 Kraujagyslių komplikacijos po procedūros, neklasifikuojamos kitur
2. 33806-00 [702] Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė	T80.0 Oro embolija po infuzijos, transfuzijos ir gydamosios injekcijos
3. 33806-01 [702] Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė	T80.1 Kraujagyslių komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydamosios injekcijos (apima trombemboliją)
4. 33806-02 [702] Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė	T70.3 Kiti dekompresijos ir barotraumos poveikiai
5. 33806-03 [702] Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė	T79.0 Oro embolija (trauminė)
6. 33806-04 [702] Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija	I74.0 Pilvinės aortos embolija ir trombozė K55.0 Ūminiai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.1 Lėtiniai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.8 Kiti žarnos kraujotakos sutrikimai K55.9 Žarnos kraujotakos sutrikimas, nepatikslintas	O03.2 Savaiminis persileidimas, dalinis, komplikuotas embolijos O03.7 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos O04.2 Dirbtinis abortas, dalinis, komplikuotas embolijos O04.7 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos O05.2 Kitas abortas, dalinis, komplikuotas embolijos O05.7 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos
7. 33806-05 [702] Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija	K55.0 Ūminiai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.1 Lėtiniai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.8 Kiti žarnos kraujotakos sutrikimai K55.9 Žarnos kraujotakos sutrikimas, nepatikslintas	O06.2 Nepatikslintas abortas, dalinis, komplikuotas embolijos O06.7 Nepatikslintas abortas, visiškas ar nepatikslintas, komplikuotas embolijos O07.2 Nepavykęs medicininis abortas, komplikuotas embolijos
8. 33806-06 [702] Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija	N28.0 Inksto išemija ir infarktas	O07.7 Kitas ir nepatikslintas nepavykęs dirbtinis abortas, komplikuotas embolijos
9. 33806-07 [702] Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija	I74.8 Kitų arterijų embolija ir trombozė K55.0 Ūminiai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.1 Lėtiniai žarnų kraujotakos sutrikimai K55.8 Kiti žarnos kraujotakos sutrikimai K55.9 Žarnos kraujotakos sutrikimas, nepatikslintas	O08.2 Embolija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa O88.0 Akušerinė oro embolija O88.1 Embolija amniono skysčiu O88.2 Akušerinė embolija kraujo krešuliu O88.3 Akušerinė pieminė ar septinė embolija O88.8 Kita akušerinė embolija



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (9)

Procedūra	Diagnozės kodas	Diagnozės kodas
10. 33806-08 [702] Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija	174.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė	T81.7 Kraujagyslių komplikacijos po procedūros, neklasifikuojamos kitur T80.0 Oro embolija po infuzijos, transfuzijos ir gydamosios injekcijos T80.1 Kraujagyslių komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydamosios injekcijos (apima trombemboliją) T70.3 Kiti dekompresijos ir barotraumos poveikiai T79.0 Oro embolija (trauminė) O03.2 Savaiminis persileidimas, dalinis, kompliktuotas embolijos O03.7 Savaiminis persileidimas, visiškas ar nepatikslingas, kompliktuotas embolijos O04.2 Dirbtinis abortas, dalinis, kompliktuotas embolijos O04.7 Dirbtinis abortas, visiškas ar nepatikslingas, kompliktuotas embolijos O05.2 Kitas abortas, dalinis, kompliktuotas embolijos O05.7 Kitas abortas, visiškas ar nepatikslingas, kompliktuotas embolijos O06.2 Nepatikslingas abortas, dalinis, kompliktuotas embolijos O06.7 Nepatikslingas abortas, visiškas ar nepatikslingas, kompliktuotas embolijos O07.2 Nepavykęs medicininis abortas, kompliktuotas embolijos O07.7 Kitas ir nepatikslingas nepavykęs dirbtinis abortas, kompliktuotas embolijos O08.2 Embolija po aborto, negimdinio nėštumo ir nėštumo su pūsline išvisa O88.0 Akušerinė oro embolija O88.1 Embolija amniono skysčiu O88.2 Akušerinė embolija kraujo krešuliu O88.3 Akušerinė pieminė ar septinė embolija O88.8 Kita akušerinė embolija
11. 33806-09 [702] Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija	174.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė	
12. 33806-10 [702] Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija	174.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė	
13. 33806-11 [702] Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija	174.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė	
14. 33803-02 [703] Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija	T82.8 Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 174.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė	
15. 33806-12 [703] Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija	T82.8 Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos 174.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė 174.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė 174.2 Rankų arterijų embolija ir trombozė 174.4 Galūnių arterijų embolija ir trombozė, nepatikslinga	



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (10)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl dešinės kojos tirpimo, skausmo, įtarta kojų arterijų trombozė. Atlikta kojos skaitmeninė angiografija. Taip pat atlikta klubo arterijos trombektomija.

~~I74.3 Kojų arterijų embolija ir trombozė~~

I74.5 Klubinės arterijos embolija ir trombozė

60054-00 [1996] Kojos skaitmeninė subtrakcinė angiografija, nuo 7 iki 9 duomenų gavimo proceso, vienuose

33806-08 [702] Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija

92508-29 [1909] Nervų blokada, ASA 29



09 KRAUJOTAKOS SISTEMA (11)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl kojos arterijų aterosklerozės, atlikta šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas. Po 5 dienų išsivysčius šunto trombozei, atlikta trombektomija.

I70.24 *Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena*

T82.8 *Kitos patikslintos širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantatų komplikacijos*

Y83.2 *Chirurginė operacija atliekant anastomozę, šuntuojant ar persodinant audinius*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

32742-00 [711] *Šlauninės arterijos-pakinklinės arterijos šuntavimas, naudojant venos fragmentą, anastomozę žemiau kelio sąnario*

92508-39 [1909] *Nervų blokada, ASA 39*

33806-12 [703] *Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija*

92508-39 [1909] *Nervų blokada, ASA 39*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	19-013	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Tyčiniai susižalojimai	Kritinis	Kodai, priskiriami kodų grupei X70–X84 Tyčiniai susižalojimai, gali būti nurodomi esant sužalojimui arba apsinuodijimui, kurie žymimi kodais S00–S99 arba T15–T35, arba T51–T75
2	19-014	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis	Kritinis	Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais, priskiriamais kodų grupei T51–T65 Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis (išskyrus T63), turi būti nurodytas vienas iš išorinių priežasčių kodų: atsitiktinio apsinuodijimo (X44–X49), tyčinio apsinuodijimo (X64–X69), pasikėsinimo (X86–X90)...
3	19-04-001	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Raktikaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama raktikaulio kaulo lūžio repozicija, žymima kodu 47462-00 [1401], 47462-01 [1401], 47465-00 [1401] arba 47465-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio kodas – S42.0, S42.7, P13.4...
4	19-04-002	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Mentės lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama mentės lūžio repozicija, žymima kodu 47468-00 [1401] arba 47468-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.1, S42.7, M90.71*, M80.-1, M84.-1, M96.6 arba M96.0
5	19-04-003	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Žastikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama žastikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47423-00 [1408], 47426-00 [1413], 47426-01 [1413], 47429-00 [1414], 47429-01 [1414], 47432-00 [1414] arba 47432-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.2, S42.7, P13.3, M90.72...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
6	19-04-004	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47444-00 [1408], 47447-00 [1413], 47451-00 [1413], 47450-00 [1414] arba 47450-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.3, S42.7, P13.3, M90.72...
7	19-04-005	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47453-00 [1408], 47456-00 [1413], 47456-01 [1413], 47459-00 [1414] arba 47459-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.4, S42.7...
8	19-04-006	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Alkūnės ataugos lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama alkūnės ataugos lūžio repozicija, žymima kodu 47396-00 [1428], 47396-01 [1428], 47399-00 [1430], 47399-01 [1430], 47402-00 [1430] arba 47402-01 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.0, S52.8, S52.7, P13.3...
9	19-04-007	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija, žymima kodu 47405-00 [1427], 47405-01 [1427], 47408-00 [1429] arba 47408-01 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.1, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84...
10	19-04-008	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-00 [1421], 47381-02 [1427], 47385-00 [1427], 47385-02 [1247], 47384-00 [1429], 47384-02 [1429], 47386-01 [1432] arba 47386-00 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.3, S52.4, S52.7, P13.3...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
11	19-04-009	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-01 [1421], 47381-01 [1428], 47381-03 [1428], 47385-01 [1428], 47385-03 [1428], 7384-01 [1430], 47384-03 [1430], 47386-02 [1432] arba 47386-03 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.2, S52.3...
12	19-04-010	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija, žymima kodu 47390-00 [1431], 47390-01 [1431], 47393-00 [1431] arba 47393-01 [1431], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.4, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3...
13	19-04-011	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-00 [1421], 47363-00 [1427], 47363-02 [1427], 47366-00 [1429] arba 47366-02 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.5, S52.6...
14	19-04-012	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-01 [1421], 47363-01 [1428], 47363-03 [1428], 47366-01 [1430] arba 47366-03 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.6, S52.8...
15	19-04-013	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Laivėlio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama laivėlio lūžio repozicija, žymima kodu 47354-00 [1452], 47354-01 [1452], 47357-00 [1455] arba 47357-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.0, M90.74*, M80.-4...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
16	19-04-014	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Riešakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama riešakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47348-00 [1452], 47348-01 [1452], 47351-00 [1455] arba 47351-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.1, M90.74*, M84...
17	19-04-015	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Delnakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama delnakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47336-00 [1453], 47336-01 [1453], 47339-00 [1453], 47339-01 [1453], 47342-00 [1456], 47342-01 [1456], 47345-00 [1456] arba 47345-01 [1456], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.2...
18	19-04-016	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47300-00 [1454], 47300-01 [1454], 47303-00 [1454], 47303-01 [1454], 47306-00 [1457], 47306-01 [1457], 47309-00 [1457] arba 47309-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.52, S62.63, S62.7, M90.74...
19	19-04-017	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47312-00 [1454], 47312-01 [1454], 47315-00 [1454], 47315-01 [1454], 47318-00 [1457], 47318-01 [1457], 47321-00 [1457] arba 47321-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.62, S62.7, M90.74*, M80.-4...
20	19-04-018	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47324-00 [1454], 47324-01 [1454], 47327-00 [1454], 47327-01 [1454], 47330-00 [1457], 47330-01 [1457], 47333-00 [1457] arba 47333-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.51, S62.61, S62.7, M90.74...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
21	19-04-019	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Rankos piršto „plaktuko“ lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama rankos piršto „plaktuko“ intrasąnarinio lūžio repozicija, žymima kodu 46442-00 [1473], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.5, S62.6, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, P13.8..
22	19-04-020	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Dubens lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama dubens lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47480-00 [1476], 47483-00 [1479], 47486-00 [1486], 47489-00 [1486], 47489-01 [1486], 47492-00 [1476], 47495-00 [1476], 47498-00 [1479] arba 47501-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S32.1, S32.2, S32.3, S32.5...
23	19-04-021	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šlaunikaulio trochanterinės arba subkapitalinės dalies lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama šlaunikaulio trochanterinio arba subkapitalinio lūžio repozicija, žymima kodu 47519-00 [1479], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.0, S72.1, S72.2, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.
24	19-04-022	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija	Kritinis	Jei atliekamas šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija, žymima kodu 47516-00 [1476], 47516-01 [1486] arba 47528-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84...
25	19-04-023	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šlaunikaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama šlaunikaulio lūžio repozicija su vidine fiksacija, žymima kodu 47528-01 [1486] arba 47531-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
26	19-04-024	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija	Kritinis	Jei atliekama šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija, žymima kodu 47534-00 [1500], 47537-00 [1500], 47588-00 [1521] arba 47591-00 [1521], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.4, S72.7, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9...
27	19-04-025	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47579-00 [1495] arba 47585-00 [1500], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.0, M80.-6, M84.-6, M96.6, P13.8 arba M96.0...
28	19-04-026	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47576-00 [1495], 47564-01 [1509], 47566-04 [1509], 47566-05 [1510] arba 47570-01 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.40, S82.41, S82.42, S82.49, S82.6, S82.11, S82.21, S82.31, S82.7, S82.81, S82.82...
29	19-04-027	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47588-01 [1521], 47546-01 [1507], 47555-00 [1507], 47555-01 [1507], 47549-00 [1508], 47543-00 [1495], 47552-00 [1495], 47546-00 [1507], 47549-01 [1508], 47558-00 [1508] arba 47558-01 [1508], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.18, S82.11...
30	19-04-028	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47561-00 [1495], 47564-00 [1509], 47566-00 [1509], 47566-02 [1509], 47567-00 [1509], 47566-01 [1510], 47566-03 [1510], 47570-00 [1510] arba 47573-00 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.1, S82.28...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
31	19-04-029	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47594-00 [1526], 47597-00 [1537], 47600-00 [1537], 47603-00 [1537], 47600-01 [1539], 47603-01 [1539] arba 90558-00 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.21, S82.11, S82.38, S82.5, S82.6, S82.31, S82.81, S82.82...
32	19-04-030	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Kulnkaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama kulnkaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47606-00 [1526], 47609-00 [1536], 47609-01 [1536], 47612-00 [1536], 47612-01 [1536], 47615-00 [1538], 47615-01 [1538], 47618-00 [1538], 47618-01 [1538], 47612-02 [1540], 47612-03 [1540], 47618-04 [1541] arba 47618-05 [1541]...
33	19-04-031	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šokikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama šokikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47606-02 [1526], 47609-02 [1536], 47609-03 [1536], 47612-06 [1536], 47612-07 [1536], 47615-02 [1538], 47615-03 [1538], 47618-02 [1538], 47618-03 [1538], 47612-04 [1540], 47612-05 [1540], 47618-06 [1541] arba 47618-07 [1541]...
34	19-04-032	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Čiurnikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama čiurnikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47627-00 [1526], 47630-00 [1538] arba 47630-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S92.20, S92.21...
35	19-04-033	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Čiurninio pado sąnario lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama čiurninio pado sąnario lūžio repozicija, žymima kodu 47621-00 [1536], 47621-01 [1536], 47624-00 [1538] arba 47624-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S92.20, S92.21, S92.22, S92.23, S92.28, S92.3, S92.7, M90.77...



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
36	19-04-034	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Padikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama padikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47633-00 [1526], 47636-00 [1536], 47636-01 [1536], 47639-00 [1538] arba 47639-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S92.3, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7...
37	19-04-035	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Kojos nykščio pirštakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama kojos nykščio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47663-00 [1537], 47663-01 [1537], 47666-00 [1539] arba 47666-01 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S92.4, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.1, S98.2..
38	19-04-036	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Kojos piršto, išskyrus nykštį, pirštakaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama kojos piršto, išskyrus nykštį, pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47672-00 [1537], 47672-01 [1537], 47672-02 [1539] arba 47672-03 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S92.5, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.1..
39	19-04-037	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Kaukolės lūžio repozicija ar pakėlimas	Kritinis	Jei atliekama kaukolės lūžio repozicija arba pakėlimas, žymimi kodu 39606-00 [25], 39606-01 [25], 39609-01 [25], 39609-02 [25], 39612-00 [25] arba 39612-01 [25], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.8, M90.78*, M80.-8...
40	19-04-038	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Nosikaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama nosikaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47738-00 [1365] arba 47741-00 [1365], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S02.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S08.8, S08.9, P13.8 arba M96.0.



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSIUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
41	19-04-039	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Gerklų skeleto lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama gerklų skeleto lūžio repozicija, žymima kodu 41873-00 [528], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S12.8, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S18, P13.8 arba M96.0
42	19-04-040	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Veido kaulo lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama veido kaulo lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 53400-00 [1360], 47753-00 [1366], 47774-00 [1366], 47786-00 [1366], 53424-00 [1366], 427-00 [1366], 53410-00 [1360], 47762-00 [1368], 47762-01 [1368], 47765-00 [1368], 47765-01 [1368], 47768-00 [1368], 47768-01 [1368], 47771-00 [1368], 47771-01 [1368], 90530-02 [1370]...
43	19-04-041	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Apatinio žandikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama apatinio žandikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47756-00 [1366], 53403-00 [1360], 47777-00 [1366], 47789-00 [1366], 53425-00 [1366] arba 53429-00 [1366], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S02.60, S02.61...
44	19-04-042	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Žandikaulio alveolinės ataugos lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama apatinio arba viršutinio žandikaulio alveolinės ataugos lūžio repozicija, žymima kodu 90530-00 [1367] arba 90530-01 [1367], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S02.4, S02.60, S02.64, S02.65, S02.66, S02.67, S02.68, S02.69, S02.7..
45	19-04-043	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Krūtinkaulio lūžio repozicija	Kritinis	Jei atliekama krūtinkaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47466-00 [1377] arba 47467-00 [1377], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S22.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S28.1, P13.8 arba M96.0



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
46	19-04-044	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Šonkaulio lūžio imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama šonkaulio lūžio imobilizacija, žymima kodu 47471-00 [1373], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S22.31, S22.32, S22.40, S22.41, S22.42, S22.43, S22.44, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, P13.8 arba M96.0
47	19-04-045	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	Stuburo lūžio ar dislokacijos repozicija ar imobilizacija	Kritinis	Jei atliekama stuburo lūžio ar dislokacijos repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47684-00 [1381], 47687-00 [1381], 47690-00 [1387], 47693-00 [1387], 47696-00 [1387], 47699-00 [1388], 47699-01 [1388], 47699-02 [1388], 47702-00 [1388], 47702-01 [1388] arba 47702-02 [1388], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio ar dislokacijos diagnozės kodas – S12.0, S12.1, S12.21, S12.22, S12.23, S12.24, S12.25, S12.7, S13.1, S13.3, S22.00, S22.01, S22.02, S22.03, S22.04, S22.0, S22.06, S23.1, S22.1, S32.00, S32.01, S32.02, S32.03, S32.04, S32.05, S33.1, S33.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M49.5, M96.6, S38.3, S28.1, P11.5, M96.0, M43.1 arba Q76.21



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (1)

19-013 Tyčiniai susižalojimai

Kodai, priskiriami kodų grupei **X70–X84** *Tyčiniai susižalojimai*, gali būti nurodomi esant sužalojimui arba apsinuodijimui, kurie žymimi kodais:

S00–S99 *Sužalojimai*

T15–T35 *Svetimkūnių, patekusių pro natūralias angas, poveikis, nudegimai, nušalimai*

T51–T75 *Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis, kiti ir nepatikslinti išorinių priešasčių poveikiai*

PAVYZDYS: Pacientas gydytas dėl šizoafektinio sutrikimo. Anamnezėje buvo savęs žalojimo peiliu epizodai.

F25.1 *Šizoafektinis sutrikimas, depresijos tipas*

~~**X78.0** *Tyčinis savęs žalojimas peiliu*~~

~~**U72** *Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla*~~

~~**Y92.07** *Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos*~~

Z91.5 *Buvęs asmeniui savęs žalojimas*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (2)

19-014 Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais, priskiriamais kodų grupei **T51–T65** *Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis* (išskyrus **T63**), turi būti nurodytas vienas iš išorinių priežasčių kodų: atsitiktinio apsinuodijimo (**X44–X49**), tyčinio apsinuodijimo (**X64–X69**), pasikėsینimo (**X86–X90**) ar apsinuodijimo, kai ketinimas nežinomas (**Y14–Y19**), kartu su veiklos kodais (**U50.–U73.- Veikla**) ir vietos kodais (**Y92.- Įvykio vieta**).

PAVYZDYS: Pacientas, sergantis šizofrenija, apsinuodijo uostant klįjus.

F20.0 *Paranoidinė šizofrenija*

T52.8 *Kitų organinių tirpiklių toksinis poveikis*

X69 *Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis*

U72 *Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla*

Y92.07 *Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (3)

19-04-001 Raktikaulio lūžio repozicija

Jei atliekama raktikaulio kaulo lūžio repozicija, žymima kodu 47462-00 [1401], 47462-01 [1401], 47465-00 [1401] arba 47465-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio kodas – **S42.0, S42.7, P13.4, M90.71***, **M80.-1, M84.-1, M96.6** arba **M96.0**

19-04-002 Mentės lūžio repozicija

Jei atliekama mentės lūžio repozicija, žymima kodu 47468-00 [1401] arba 47468-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S42.1, S42.7, M90.71***, **M80.-1, M84.-1, M96.6** arba **M96.0**

19-04-003 Žastikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama žastikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47423-00 [1408], 47426-00 [1413], 47426-01 [1413], 47429-00 [1414], 47429-01 [1414], 47432-00 [1414] arba 47432-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S42.2, S42.7, P13.3, M90.72***, **M84.-2, M96.6, S48.0, S48.1, S48.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (4)

19-04-004 Žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47444-00 [1408], 47447-00 [1413], 47451-00 [1413], 47450-00 [1414] arba 47450-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S42.3, S42.7, P13.3, M90.72*, M80.-2, M84.-2, M96.6, S48.1, S48.9** arba **M96.0**

19-04-005 Žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47453-00 [1408], 47456-00 [1413], 47456-01 [1413], 47459-00 [1414] arba 47459-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S42.4, S42.7, P13.3, M90.72*, M80.-2, M84.-2, M96.6, S48.1, S48.9** arba **M96.0**

19-04-006 Alkūnės ataugos lūžio repozicija

Jei atliekama alkūnės ataugos lūžio repozicija, žymima kodu 47396-00 [1428], 47396-01 [1428], 47399-00 [1430], 47399-01 [1430], 47402-00 [1430] arba 47402-01 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.0, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.0, S58.1, S58.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (5)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl žastikaulio kūno lūžio, atlikta žastikaulio kūno lūžio atvira repozicija.

S42.3 *Žastikaulio kūno lūžis*

U72 *Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla*

Y92.07 *Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos*

W10.9 *Kritimas ant ir nuo kity ir nepatikslintų laiptų ir laiptelių*

~~**47384-02 [1429]** *Stipinkaulio kūno lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*~~

47450-01 [1414] *Žastikaulio kūno lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*

92514-10 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 10*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (6)

19-04-007 Stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija

Jei atliekama stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija, žymima kodu 47405-00 [1427], 47405-01 [1427], 47408-00 [1429] arba 47408-01 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.1, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.0, S58.1, S58.9** arba **M96.0**

19-04-008 Stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-00 [1421], 47381-02 [1427], 47385-00 [1427], 47385-02 [1427], 47384-00 [1429], 47384-02 [1429], 47386-01 [1432] arba 47386-00 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.3, S52.4, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9** arba **M96.0**

19-04-009 Alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-01 [1421], 47381-01 [1428], 47381-03 [1428], 47385-01 [1428], 47385-03 [1428], 47384-01 [1430], 47384-03 [1430], 47386-02 [1432] arba 47386-03 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.2, S52.3, S52.4, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (7)

19-04-010 Stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija

Jei atliekama stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija, žymima kodu 47390-00 [1431], 47390-01 [1431], 47393-00 [1431] arba 47393-01 [1431], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.4, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9** arba **M96.0**

19-04-011 Stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-00 [1421], 47363-00 [1427], 47363-02 [1427], 47366-00 [1429] arba 47366-02 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.5, S52.6, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9** arba **M96.0**

19-04-012 Alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-01 [1421], 47363-01 [1428], 47363-03 [1428], 47366-01 [1430] arba 47366-03 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S52.6, S52.8, S52.51, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (8)

19-04-013 Laivelio lūžio repozicija

Jei atliekama laivelio lūžio repozicija, žymima kodu 47354-00 [1452], 47354-01 [1452], 47357-00 [1455] arba 47357-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.0, M90.74***, **M80.-4, M84.-4, M96.6, M96.0, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9** arba **P13.8**

19-04-014 Riešakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama riešakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47348-00 [1452], 47348-01 [1452], 47351-00 [1455] arba 47351-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.1, M90.74***, **M84.-4, M96.6, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, P13.8** arba **M96.0**

19-04-015 Delnakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama delnakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47336-00 [1453], 47336-01 [1453], 47339-00 [1453], 47339-01 [1453], 47342-00 [1456], 47342-01 [1456], 47345-00 [1456] arba 47345-01 [1456], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.2, S62.3, S62.4, M90.74***, **M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (9)

19-04-016 Plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47300-00 [1454], 47300-01 [1454], 47303-00 [1454], 47303-01 [1454], 47306-00 [1457], 47306-01 [1457], 47309-00 [1457] arba 47309-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.52, S62.63, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8** arba **M96.0**

19-04-017 Plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47312-00 [1454], 47312-01 [1454], 47315-00 [1454], 47315-01 [1454], 47318-00 [1457], 47318-01 [1457], 47321-00 [1457] arba 47321-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.62, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8** arba **M96.0**

19-04-018 Plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47324-00 [1454], 47324-01 [1454], 47327-00 [1454], 47327-01 [1454], 47330-00 [1457], 47330-01 [1457], 47333-00 [1457] arba 47333-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.51, S62.61, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (10)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio, atlikta lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija.

S62.62 Vidurinio pirštakaulio lūžis

W01.1 Kritimas tame pačiame lygyje suklypus

U72 *Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla*

Y92.07 *Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos*

~~**47342-01 [1456]** *Delnakaulio lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*~~

47318-01 [1457] *Plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*

92511-20 [1909] *Regioninė blokada, viršutinės galūnės nervas, ASA 20*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (11)

19-04-019 Rankos piršto „plaktuko“ lūžio repozicija

Jei atliekama rankos piršto „plaktuko“ intrasąnarinio lūžio repozicija, žymima kodu 46442-00 [1473], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S62.5, S62.6, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, P13.8** arba **M96.0**

19-04-020 Dubens lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama dubens lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47480-00 [1476], 47483-00 [1479], 47486-00 [1486], 47489-00 [1486], 47489-01 [1486], 47492-00 [1476], 47495-00 [1476], 47498-00 [1479] arba 47501-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S32.1, S32.2, S32.3, S32.5, S32.4, S32.8, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S38.3, S78.0, S78.9, P13.8** arba **M96.0**

19-04-021 Šlaunikaulio trochanterinės arba subkapitalinės dalies lūžio repozicija

Jei atliekama šlaunikaulio trochanterinio arba subkapitalinio lūžio repozicija, žymima kodu 47519-00 [1479], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S72.0, S72.1, S72.2, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (12)

19-04-022 Šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija

Jei atliekamas šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija, žymima kodu 47516-00 [1476], 47516-01 [1486] arba 47528-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S72, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9** arba **M96.0**

19-04-023 Šlaunikaulio lūžio repozicija

Jei atliekama šlaunikaulio lūžio repozicija su vidine fiksacija, žymima kodu 47528-01 [1486] arba 47531-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9** arba **M96.0**

19-04-024 Šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija

Jei atliekama šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija, žymima kodu 47534-00 [1500], 47537-00 [1500], 47588-00 [1521] arba 47591-00 [1521], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S72.4, S72.7, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (13)

19-04-025 Girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47579-00 [1495] arba 47585-00 [1500], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S82.0, M80.-6, M84.-6, M96.6, P13.8** arba **M96.0**

19-04-026 Šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47576-00 [1495], 47564-01 [1509], 47566-04 [1509], 47566-05 [1510] arba 47570-01 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S82.40, S82.41, S82.42, S82.49, S82.6, S82.11, S82.21, S82.31, S82.7, S82.81, S82.82, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.0, S88.1, S88.9** arba **M69.0**.

19-04-027 Blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47588-01 [1521], 47546-01 [1507], 47555-00 [1507], 47555-01 [1507], 47549-00 [1508], 47543-00 [1495], 47552-00 [1495], 47546-00 [1507], 47549-01 [1508], 47558-00 [1508] arba 47558-01 [1508], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S82.18, S82.11, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.0, S88.1, S88.9** arba **M96.0**.



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (14)

19-04-028 Blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47561-00 [1495], 47564-00 [1509], 47566-00 [1509], 47566-02 [1509], 47567-00 [1509], 47566-01 [1510], 47566-03 [1510], 47570-00 [1510] arba 47573-00 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S82.1, S82.28, S82.21, S82.3, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.1, S88.9** arba **M96.0**

19-04-029 Čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47594-00 [1526], 47597-00 [1537], 47600-00 [1537], 47603-00 [1537], 47600-01 [1539], 47603-01 [1539] arba 90558-00 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S82.21, S82.11, S82.38, S82.5, S82.6, S82.31, S82.81, S82.82, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M90.77, M80.-6, M80.-7, M84.-6, M84.-7, M96.6, S88.1, S88.9, S98.0, S98.4, M96.0** arba **S92.2**

19-04-030 Kulnakaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama kulnakaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47606-00 [1526], 47609-00 [1536], 47609-01 [1536], 47612-00 [1536], 47612-01 [1536], 47615-00 [1538], 47615-01 [1538], 47618-00 [1538], 47618-01 [1538], 47612-02 [1540], 47612-03 [1540], 47618-04 [1541] arba 47618-05 [1541], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.0, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.0, S98.4, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (15)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl blauzdikaulio kūno ir šeivikaulio kūno lūžių. Atlikta blauzdikaulio ir šeivikaulio kūnų lūžių atvira repozicija.

S82.21 *Blauzdikaulio kūno lūžis kartu su šeivikaulio (bet kurios dalies) lūžiu*

W01.1 *Kritimas tame pačiame lygyje suklupus*

U72 *Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla*

Y92.07 *Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos*

~~**47558-01 [1508]** *Blauzdikaulio proksimalinės dalies medialinio ir lateralinio krumplio lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*~~

47566-01 [1510] *Blauzdikaulio kūno lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*

47566-05 [1510] *Šeivikaulio lūžio atvira repozicija su vidine fiksacija*



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (16)

19-04-031 Šokikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama šokikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47606-02 [1526], 47609-02 [1536], 47609-03 [1536], 47612-06 [1536], 47612-07 [1536], 47615-02 [1538], 47615-03 [1538], 47618-02 [1538], 47618-03 [1538], 47612-04 [1540], 47612-05 [1540], 47618-06 [1541] arba 47618-07 [1541], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.1, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.0, S98.4, P13.8** arba **M96.0**

19-04-032 Čiurnikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama čiurnikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47627-00 [1526], 47630-00 [1538] arba 47630-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.20, S92.21, S92.22, S92.23, S92.28, S92.7, M90.77, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.0, S98.4, P13.8** arba **M96.0**

19-04-033 Čiurninio pado sąnario lūžio repozicija

Jei atliekama čiurninio pado sąnario lūžio repozicija, žymima kodu 47621-00 [1536], 47621-01 [1536], 47624-00 [1538] arba 47624-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.20, S92.21, S92.22, S92.23, S92.28, S92.3, S92.7, M90.77*, M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.0, S98.4, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (17)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl čiurnikaulio lūžio, atlikta čiurnikaulio lūžio atvira repozicija.

S92.20 Čiurnikaulio (-ių) lūžis, nepatikslintas

W01.1 Kritimas tame pačiame lygyje suklypus

U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla

Y92.07 Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos

~~47597-00 [1537] Čiurnos lūžio uždara repozicija~~

92508-20 [1909] Nervų blokada, ASA 20

47630-00 [1538] Čiurnikaulio lūžio atvira repozicija



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (18)

19-04-034 Padikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama padikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47633-00 [1526], 47636-00 [1536], 47636-01 [1536], 47639-00 [1538] arba 47639-01 [1538], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.3, S92.7, M90.77***, **M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.0, S98.4, P13.8** arba **M96.0**

19-04-035 Kojos nykščio pirštakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama kojos nykščio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47663-00 [1537], 47663-01 [1537], 47666-00 [1539] arba 47666-01 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.4, S92.7, M90.77***, **M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.1, S98.2, P13.8** arba **M96.0**

19-04-036 Kojos piršto, išskyrus nykštį, pirštakaulio lūžio repozicija

Jei atliekama kojos piršto, išskyrus nykštį, pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47672-00 [1537], 47672-01 [1537], 47672-02 [1539] arba 47672-03 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S92.5, S92.7, M90.77***, **M80.-7, M84.-7, M96.6, S98.1, S98.2, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (19)

19-04-037 Kaukolės lūžio repozicija ar pakėlimas

Jei atliekama kaukolės lūžio repozicija arba pakėlimas, žymimi kodu 39606-00 [25], 39606-01 [25], 39609-01 [25], 39609-02 [25], 39612-00 [25] arba 39612-01 [25], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S02.0, S02.1, S02.3, S02.7, S02.8, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, P13.0** arba **M96.0**

19-04-038 Nosikaulio lūžio repozicija

Jei atliekama nosikaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47738-00 [1365] arba 47741-00 [1365], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S02.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S08.8, S08.9, P13.8** arba **M96.0**

19-04-039 Gerklų skeleto lūžio repozicija

Jei atliekama gerklų skeleto lūžio repozicija, žymima kodu 41873-00 [528], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S12.8, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S18, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (20)

19-04-040 Veido kaulo lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama veido kaulo lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 53400-00 [1360], 47753-00 [1366], 47774-00 [1366], 47786-00 [1366], 53424-00 [1366], 427-00 [1366], 53410-00 [1360], 47762-00 [1368], 47762-01 [1368], 47765-00 [1368], 47765-01 [1368], 47768-00 [1368], 47768-01 [1368], 47771-00 [1368], 47771-01 [1368], 90530-02 [1370] arba 90530-03 [1370], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S02.4, S02.7, S02.8, M90.78***, **M80.-8, M84.-8, M96.6, S08.8, S08.9, P13.8** arba **M96.0**

19-04-041 Apatinio žandikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama apatinio žandikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47756-00 [1366], 53403-00 [1360], 47777-00 [1366], 47789-00 [1366], 53425-00 [1366] arba 53429-00 [1366], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S02.60, S02.61, S02.62, S02.63, S02.64, S02.65, S02.66, S02.67, S02.68, S02.69, S02.7, M90.78***, **M80.-8, M84.-8, M96.6, S08.8, S08.9, P13.8** arba **M96.0**

19-04-042 Žandikaulio alveolinės ataugos lūžio repozicija

Jei atliekama apatinio arba viršutinio žandikaulio alveolinės ataugos lūžio repozicija, žymima kodu 90530-00 [1367] arba 90530-01 [1367], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S02.4, S02.60, S02.64, S02.65, S02.66, S02.67, S02.68, S02.69, S02.7, M90.78***, **M80.-8, M84.-8, M96.6, S08.8, S08.9, P13.8** arba **M96.0**



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (21)

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl apatinio žandikaulio lūžio, atlikta lūžio repozicija.

~~S02.4 Skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio lūžis~~

S02.65 Apatinio žandikaulio kampo lūžis

W01.1 Kritimas tame pačiame lygyje suklypus

U72 Kitur nepriskirta laisvalaikio veikla

Y92.07 Niekur kitur nepriskirtos vidaus gyvenamosios zonos

47777-00 [1366] Apatinio žandikaulio lūžio atvira repozicija

92514-10 [1910] Bendroji anestezija, ASA 10



19 TRAUMOS, SUŽALOJIMAI IR APSINUODIJIMAI (22)

19-04-043 Krūtinkaulio lūžio repozicija

Jei atliekama krūtinkaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47466-00 [1377] arba 47467-00 [1377], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S22.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, S28.1, P13.8** arba **M96.0**

19-04-044 Šonkaulio lūžio imobilizacija

Jei atliekama šonkaulio lūžio imobilizacija, žymima kodu 47471-00 [1373], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – **S22.31, S22.32, S22.40, S22.41, S22.42, S22.43, S22.44, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M96.6, P13.8** arba **M96.0**

19-04-045 Stuburo lūžio ar dislokacijos repozicija ar imobilizacija

Jei atliekama stuburo lūžio ar dislokacijos repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47684-00 [1381], 47687-00 [1381], 47690-00 [1387], 47693-00 [1387], 47696-00 [1387], 47699-00 [1388], 47699-01 [1388], 47699-02 [1388], 47702-00 [1388], 47702-01 [1388] arba 47702-02 [1388], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio ar dislokacijos diagnozės kodas – **S12.0, S12.1, S12.21, S12.22, S12.23, S12.24, S12.25, S12.7, S13.1, S13.3, S22.00, S22.01, S22.02, S22.03, S22.04, S22.0, S22.06, S23.1, S22.1, S32.00, S32.01, S32.02, S32.03, S32.04, S32.05, S33.1, S33.2, M90.78*, M80.-8, M84.-8, M49.5, M96.6, S38.3, S28.1, P11.5, M96.0, M43.1** arba **Q76.21**



**Visus kodavimo klausimus
prašome siųsti el. paštu
kodavimas@vfk.lt**