



Terapinių atvejų klinikinio kodavimo automatinio tikrinimo taisyklės

RIMA AKSTINIENĖ
NOMEDA KAZAKEVIČIŪTĖ

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
2020-11-12



Planas

I. Klinikinio kodavimo taisyklių posistemė IS SVEIDRA

II. Terapinių atvejų klinikinio kodavimo automatinio tikrinimo taisyklės

- 1) Infekcinės ligos
- 2) Endokrininė sistema
- 3) Ausų, nosies, gerklės ligos
- 4) Kvėpavimo sistema
- 5) Virškinimo sistema
- 6) Oda ir poodis
- 7) Šlapimo sistema
- 8) Akušerija, ginekologija
- 9) Simptomai
- 10) Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys
- 11) Kita

III. COVID-19 ligos kodavimo rekomendacijos



Klinikinio kodavimo taisyklių posistemė IS SVEIDRA



TIKRINAMA PAGAL KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLES

Aktyviojo gydymo ir reabilitacijos etapai automatiškai tikrinami pagal suprogramuotas taisykles

Tikrinama etapo baigimo metu

Tikrinama kiekvieną mėnesį ir kas ketvirtį. Kiekvieno mėnesio 3-6 dienomis į SPAP stebėsenos / kontrolės formą įkeliami atvejai, atrinkti pagal klinikinio kodavimo tikrinimo taisykles



AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS (KKT)

- Nuo 2019 metų pradėta IS SVEIDRA SPAP ligoninių teikiamų aktyviojo gydymo atvejų duomenų (forma Nr. 066/a-LK) automatinė kontrolė uždarant statistinę kortelę (šiuo metu veikia 204 taisyklės).
- Taisyklių sąrašas skelbiamas adresu <http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/klinikinis-kodavimas> skiltyje „Klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos taisyklės“ (iš viso 395 taisyklės).

Stebėseną vykdoma vadovaujantis VLK direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu **Nr. 1K-357** „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.



KKT VEIKIMAS

SP_106_ETP - Gydymo etapai

Kortelė	Gydymo Nr.	rūšis	Priverstinis gydymas	Amžius metais	Amžius dienomis	Svoris	Pradžios data	Pabaigos data	Būsena	Prd. Metai	Prd. Mėn.	Išan. N.į.	TAG	S/K	Perž
2018/000205/00	1	Aktyvus	Ne	55			2018-11-01 14:03	2018-11-03 15:20	Rengiamas	2018	11				

Pavėluotas 2018 11 DRG pm.

Pastabos:

Pažeidimai: Klaida: ETP.41855V01 . Cukrinis diabetas su pėdos opa

Gydymo skyriuje (-iuose) d...

Gydymo skyriuje (-iuose) duomenys

Atvyko	Išvyko	Lovad.	Skryiaus kodas	Skryiaus pavadinimas	Pasl. kodas	Ligos kodas	Spaudo nr.	Gdytojas	Kaina %	Ap. lovad.	Mokama suma (balais)	Mokama suma (Eur)
2018-11-01	2018-11-03	2	1101	I kardiologijos		E11.73	23861				0,00	0,00

Pagrindinė diagnozė

Kodas: E11.73 Pavadinimas: 2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių

Komplikacijos ir gretutinės ligos

Kodas: E11.40 Pavadinimas: 2 tipo cukrinis diabetas su nepatikslinkta neuropatija

Kodas: L97.0 Pavadinimas: Pėdos opa



KLAIDOS PAAIŠKINIMAS

SP_106_ETP - Gydomo etapai

Kortelė	Nr.	Gydymo rūšis	Priverstinis gydymas	Amžius metais	Amžius dienomis	Svoris	Pradžios data	Pabaigos data	Būsena	Prd. Metai	Prd. Mėn.	Išan. N.į.	TAG	S/K	Perž
2018/000205/00	1	Aktyvus	Ne	55			2018-11-01 14:03	2018-11-03 15:20	Rengiamas	2018	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pavėluotas 2018 11 DRG prn. k066 S./K.

Pastabos:

Pažeidimai: **Klaida: ETP-41855V01 - Cukrinis diabetas su pėdos opa**

Gydymo skyriuje (-iuose) d... Medicininės intervencijos Kraujo komponentai MPP, vaistai ir procedūros Patologoanatominės diagn... Etapo pabaigos duomenys Taisyklių pažeidimai

Taisyklių pažeidimai

Kodas	Kritiškumas	Pavadinimas	Detalės
ETP-41855V01	Klaida	Cukrinis diabetas su pėdos opa (04-003v1 - KKT taisyklės kodas)	

Pastabos
Jei nustatyta diabetinė pėda, turi būti nurodomas kodas E1-73 Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių, o kodo L97.0 Pėdos opa nurodyti nere



KKT KODO STRUKTŪRA

Kodas	Rodiklių grupė
01	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos
02	Navikai
03	Kraujodaros sistema
04	Endokrininė sistema
05	Psichikos ir elgesio sutrikimai
06	Nervų sistema
07	Akių ligos
08	Ausų, nosies ir gerklės ligos
09	Kraujotakos sistema
10	Kvėpavimo sistema
11	Virškinimo sistema
12	Oda ir poodis
13	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema
14	Šlapimo sistema
15	Akušerija ir ginekologija
16	Neonatologija
17	Įgimta patologija
18	Simptomai
19	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai
20	Pooperacinės komplikacijos
21	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys
22	Kita

Taisyklės numeris nurodytoje grupėje
(kiekvienoje grupėje taisyklės numeris pradedamas skaičiuoti nuo 1)

04-003v1

Taisyklės versijos numeris
(kiekviena taisyklė pradedama nuo 1 versijos)



TERAPINIŲ ATVEJŲ KLINIKINIO KODAVIMO AUTOMATINIO TIKRINIMO TAISYKLĖS



AUTOMATINIO TIKRINIMO KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS

Grupės kodas	TEMA	Rodiklių skaičius
01	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos	1
02	Navikai	
03	Kraujodaros sistema	
04	Endokrininė sistema	4
05	Psichikos ir elgesio sutrikimai	
06	Nervų sistema	5
08	Ausų, nosies ir gerklės ligos	1
09	Kraujotakos sistema	19
10	Kvėpavimo sistema	3
11	Virškinimo sistema	7
12	Oda ir poodis	1
13	Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema	9
14	Šlapimo sistema	7
15	Akušerija ir ginekologija	5
16	Neonatologija	
18	Simptomai	2
19	Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai	47
21	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys	1
22	Kita	4
	VISO:	76



01 TAM TIKROS INFEKCIŅĒS IR PARAZITŪ SUKELIAMOS LIGOS

Eil. Nr.	KKT taisyklės numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	01-004	Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeltos ligos	ŽIV infekcija	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodyti šie su ŽIV infekcija susiję kodai: vienas ar keli kodai iš kodų grupės B20–B24 (išskyrus kodą B23.0) arba B23.0, arba Z21, arba R75



01 TAM TIKROS INFEKCIŅĒS IR PARAZITŪ SUKELIAMOS LIGOS (1)

01-004 ŽIV infekcija

Kortelēje gali būti nurodyti šie su ŽIV infekcija susiję kodai: vienas ar keli kodai iš kodų grupės B20–B24 (išskyrus kodą B23.0)

B20 *Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos išsivysčiusios infekcijos ir parazitų sukeltos ligos*

B21 *Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai navikai*

B22 *Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos išsivysčiusios kitos patikslintos ligos*

B23.8 *ŽIV sukelta liga, sukėlusি kitas patikslintas būkles*

B24 *Nepatikslinta žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga*

arba **B23.0** *Ūminis ŽIV infekcijos sindromas*

arba **Z21** *Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito [ŽIV] virusu*

arba **R75** *Laboratoriniai žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] radiniai*



01 TAM TIKROS INFEKCIŅĒS IR PARAZITŪ SUKELIAMOS LIGOS (2)

PAVYZDYS: ŽIV užsikrėtusiam pacientui nustatyta limfoma ir hepatitas C, taip pat jam yra neutropenija, kurią sukėlė chemoterapiniai preparatai.

C83.3 Difuzinė didelių B ląstelių limfoma

B21 *Dėl žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukeltos ligos atsiradę piktybiniai navikai*

B18.2 *Lėtinis virusinis hepatitas C*

M9680/3 *Limfoma, didelių B ląstelių, difuzinė, neklasifikuojama kitaip*

D70 *Agranulocitozė*

Y44.9 *Kitų ir nepatikslintų preparatų, pirmiausiai veikiančių kraujo sudėtinės dalis nepageidaujamas poveikis*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*

~~**Z21** *Besimptomis užkrėstumas žmogaus imunodeficito [ŽIV] virusu*~~



ENDOKRININĖ SISTEMA

Eil. nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	04-011	Endokrininė sistema	Cukrinis diabetas su koma	Kritinis	Jei nurodomas cukrinio diabeto su koma diagnozės kodas (E1-.02, E1-.12, E1-.14, E1-.16), kodo R40.- <i>Mieguistumas (somnia)</i> , <i>sustingimas (stuporas)</i> ir koma nurodyti nereikia
2	04-012	Endokrininė sistema	Diabetinė retinopatija	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš diabetinės retinopatijos diagnozės kodų: E1-.31, E1-.32, E1-.33, arba E1-.35 (koduojama tik pati sunkiausia stadija)
3	04-016	Endokrininė sistema	Cukrinis diabetas su acidoze ir blogai kontroliuojamas	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš cukrinio diabeto kodų: E1-.65 <i>Cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas</i> arba E1-.1 <i>Cukrinis diabetas su acidoze</i>
4	04-013	Endokrininė sistema	Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais	Kritinis	Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu E66 <i>Nutukimas</i> ar kodu K76.0 <i>Kepenų suriebėjimas, neklasifikuojamas kitur</i> ir koduojama tarpinė hiperglikemija ar cukrinis diabetas (išskyrus I tipo), turi būti nurodomas tarpinės hiperglikemijos ar cukrinio diabeto su atsparumo insulinui požymiais kodas (atitinkamai E09.72, E11.72, E13.72, E14.72). Kodas E66 ir kodas K76.0 gali būti nurodomi tik tada, kai tai atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus



ENDOKRININĖ SISTEMA (1)

04-011 Cukrinis diabetas su koma

Jei nurodomas cukrinio diabeto su koma diagnozės kodas:

E1-.02 *cukrinis diabetas su hiperosmoliariškumu, su koma*

E1-.12 *cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma*

E1-.14 *cukrinis diabetas su pieno rūgšties acidoze, su koma*

E1-.16 *cukrinis diabetas su ketoacidoze, su pieno rūgšties acidoze, su koma*

kodo **R40.-** *Mieguistumas (somnia), sustingimas (stuporas) ir koma* nurodyti nereikia.

PAVYZDYS: Pacientė hospitalizuota komoje, serga I-o tipo cukriniu diabetu.

E10.12 *1 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, su koma*

~~**R40.2** *Koma, nepatikslinta*~~



ENDOKRININĖ SISTEMA (2)

04-012 Diabetinė retinopatija

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš diabetinės retinopatijos diagnozės kodų:

E1-.31 *cukrinis diabetas su bazine retinopatija*

E1-.32 *cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija*

E1-.33 *cukrinis diabetas su proliferacine retinopatija*

arba **E1-.35** *cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga*
(koduojama tik pati sunkiausia stadija)

PAVYZDYS: 2 tipo blogai kontroliuojamu cukriniu diabetu sergantis pacientas buvo paguldytas į ligoninę. Pacientui taip pat buvo diagnozuota tinklainės išemija ir atšoka.

E11.65 *2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas*

~~**E11.32** *2 tipo cukrinis diabetas su preproliferacine retinopatija*~~

E11.35 *2 tipo cukrinis diabetas su progresuojančia akių liga*



ENDOKRININĖ SISTEMA (3)

04-016 Cukrinis diabetas su acidoze ir blogai kontroliuojamas

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš cukrinio diabeto kodų:

E1-.65 *Cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas* arba

E1-.1- *Cukrinis diabetas su acidoze*

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl blogai kontroliuojamo 2 tipo cukrinio diabeto su ketoacidoze.

E11.11 *2 tipo cukrinis diabetas su ketoacidoze, be komos*

~~**E11.65** *2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas*~~



ENDOKRININĖ SISTEMA (4)

04-013 Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu

E66 *Nutukimas* ar kodu

K76.0 *Kepenų suriebėjimas, neklasifikuojamas kitur*

ir koduojama tarpinė hiperglikemija ar cukrinis diabetas (išskyrus I tipo), turi būti nurodomas tarpinės hiperglikemijos ar cukrinio diabeto su atsparumo insulinui požymiais kodas:

E09.72 *Tarpinė hiperglikemija su atsparumo insulinui požymiais*

E11.72 *2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais*

E13.72 *Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais*

E14.72 *Nepatikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais*

Kodas **E66** ir kodas **K76.0** gali būti nurodomi tik tada, kai tai atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus



ENDOKRININĖ SISTEMA (5)

PAVYZDYS: Nutukęs pacientas dėl blogai kontroliuojamo 2 tipo cukrinio diabeto stacionarizuotas į Endokrinologinį skyrių. Nustatyta foninė retinopatija, polineuropatija, senatvinė katarakta. Nutukimas negydytas.

E11.65 2 tipo cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas

E11.31 2 tipo cukrinis diabetas su bazine retinopatija

E11.39 2 tipo cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija

E11.42 2 tipo cukrinis diabetas su diabetine polineuropatija

~~*E66.0 Nutukimas dėl kalorijų pertekliaus*~~

E11.72 2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais



08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	08-004	Ausų, nosies ir gerklės ligos	Tonsilių ir adenoidų hipertrofija	Kritinis	Jeigu nustatyta tonsilių ir adenoidų hipertrofija, vietoj dviejų kodų – J35.1 Tonzilių hipertrofija ir J35.2 Adenoidų hipertrofija – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija



08 AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS LIGOS (1)

08-004 Tonsilių ir adenoidų hipertrofija

Jei nustatyta tonsilių ir adenoidų hipertrofija, vietoj dviejų kodų – **J35.1** *Tonzilių hipertrofija* ir **J35.2** *Adenoidų hipertrofija* – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas **J35.3** *Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija*.

PAVYZDYS: Pacientas atvyko tonzilių ir adenoidų pašalinimui dėl tonzilių ir adenoidų hipertrofijos.

~~**J35.1** *Tonzilių hipertrofija*~~

~~**J35.2** *Adenoidų hipertrofija*~~

J35.3 *Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija*

41789-01 [412] *Tonzilektomija su adenoidektomija*

92514-29 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 29*



10 KVĖPAVIMO SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	10-011	Kvėpavimo sistema	Skystis pleuros ertmėje	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš skysčio pleuros ertmėje kodų: C78.2, J90, J91, J94.0, J94.8 arba R09.1
2	10-02-001	Kvėpavimo sistema	Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija (1)	Kritinis	Jei naujagimiui (amžius dienomis hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.) atliekama neinvazinė DPV, kuri trunka ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu 92209-02 [570] Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., ir nenutrūkstama DPV, žymima kodu iš kodų bloko [569], papildomai turi būti nurodytas kombinuotos DPV kodas 92211-00 [571]
3	10-02-002	Kvėpavimo sistema	Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija (2)	Kritinis	Jei naujagimiui (amžius dienomis hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.) atliekama nenutrūkstama DPV, kuri trunka ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu 13882-02 [569] Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., ir neinvazinė DPV, žymima kodu iš kodų bloko [570], papildomai turi būti nurodytas kombinuotos DPV kodas 92211-00 [571]



10 KVĖPAVIMO SISTEMA (1)

10-011 Skystis pleuros ertmėje

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš skysčio pleuros ertmėje kodų:

C78.2 Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas,

J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur,

J91 Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur,

J94.0 Chilozinis skystis pleuros ertmėje,

J94.8 Kitos patikslintos pleuros būklės (hidrotoraksas)

arba **R09.1 Pleuritas**

PAVYZDYS: Pacientė, serganti piktybiniu krūties naviku, metastazavusiu pleuroje, stacionarizuota dėl skysčio pleuros ertmėje, atlikta diagnostinė torakocentezė.

C78.2 Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas (apima piktybinį pleuritą)

~~*J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur*~~

C50.8 Krūties išplitęs piktybinis navikas

M8500/3 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip

M8500/6 Infiltruojanti latakų karcinoma, neklasifikuojama kitaip, metastazinė

38800-00 [560] Diagnostinė torakocentezė



10 KVĖPAVIMO SISTEMA (2)

10-02-001 ir 10-02-002 Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija

Jei naujagimiui taikoma invazinė ir neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija ir jų suminis laikas viršija 96 valandas, papildomai suteikiamas kodas **92211-00** [571] *Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija \geq 96 val.*

ACS 1615 *Specifinės ligos ir intervencijos, susijusios su sergančiu naujagimiui*

PAVYZDYS: Neišnešiotam naujagimiui buvo taikyta invazinė DPV 10 dienų, o vėliau – neinvazinė plaučių ventiliacija 3 dienas.

P07.22 *Ypač nesusiformavęs naujagimis, kai nėštumas 24 savaičių ar ilgesnis, tačiau trumpesnis nei 28 savaitės*

P07.03 *Labai maža naujagimio kūno masė, 750-999 g*

P22.0 *Naujagimio kvėpavimo sutrikimo sindromas*

13882-02 [569] *Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, \geq 96 val.*

92209-01 [570] *Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, > 24 val. ir < 96 val.*

92211-00 [571] *Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija \geq 96 val.*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	11-017	Virškinimo sistema	Tulžies latakų akmuo su obstrukcija	Kritinis	Jei nurodomas tulžies latakų akmuo su obstrukcija diagnozės kodas (K80.51, K80.41, K80.31), kodo K83.1 Tulžies latako obstrukcija nurodyti nereikia
2	11-018	Virškinimo sistema	Tulžies latako obstrukcija ir gelta	Kritinis	Jei nurodomas tulžies latako obstrukcijos diagnozės kodas (K83.1), kodo R17 Gelta nurodyti nereikia
3	11-027	Virškinimo sistema	Storosios žarnos polipo šalinimas	Kritinis	Jei atliekamas endoskopinis polipo iš storosios žarnos šalinimas, žymimas kodu 32087-00 [911], 32093-00 [911], 32078-00 [910] arba 32081-00 [910], turi būti nurodytas diagnozės kodas K63.5, K62.1, K62.0, D01.0-3, D12, D17.5, D37.4, D37.5, D37.79, C18, C19, C20, C21 ar pan.



11 VIRŠKINIMO SISTEMA

Eil. nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
4	11-020	Virškinimo sistema	Žarnų sąaugos	Kritinis	Jei nurodomas diagnozės kodas K56.5 <i>Žarnų sąaugos su obstrukcija</i> , kodo K66.0 <i>Pilvaplėvės sąaugos</i> arba N73.6 <i>Moters dubens pilvaplėvės sąaugos</i> nurodyti nereikia
5	11-021	Virškinimo sistema	Žarnų sąaugos su obstrukcija	Kritinis	Jei nustatyta žarnų sąaugos su obstrukcija, vietoj dviejų kodų - K66.0 <i>Pilvaplėvės sąaugos</i> ir K56.6 <i>Kita ir nepatikslinkta žarnų obstrukcija</i> arba K56.7 <i>Žarnų nepraeinamumas, nepatikslinktas</i> - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas K56.5 <i>Žarnų sąaugos su obstrukcija</i> (išskyrus atvejus, kai kortelėje nurodyti piktybinių navikų kodai C16-C26; D37; C78.4-C78.6; C76.2; C76.3)
6	11-023	Virškinimo sistema	Žarnų divertikulinė liga	Kritinis	Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais K57.0, K57.2, K57.4 arba K57.8 (apima peritonitą), neturi būti nurodomas kodas K65 <i>Peritonitas</i> ir (arba) K63.1 <i>Žarnos perforacija</i> (netrauminė)
7	11-024	Virškinimo sistema	Kitas apendicitas su peritonitu	Kritinis	Jei nustatytas apendicitas su peritonitu, vietoj dviejų kodų - K36 <i>Kitas apendicitas</i> arba K37 <i>Nepatikslinktas apendicitas</i> ir K65.0 <i>Ūminis peritonitas</i> - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas K35.2 <i>Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu</i> arba K35.3 <i>Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu</i>



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (1)

11-017 Tulžies latakų akmuo su obstrukcija

Jei nurodomas tulžies latakų akmens su obstrukcija diagnozės kodas:

K80.31 *Tulžies latakų akmuo, su cholangitu, su obstrukcija*

K80.41 *Tulžies latakų akmuo, su cholecistitu, su obstrukcija*

K80.51 *Tulžies latakų akmuo, be cholangito ar cholecistito, su obstrukcija*

kodo **K83.1** *Tulžies latako obstrukcija* nurodyti nereikia

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl tulžies latakų akmenligės, atliktas akmenų šalinimas iš bendrojo tulžies latako.

K80.31 *Tulžies latakų akmuo, su cholangitu, su obstrukcija*

~~**K83.1** *Tulžies latako obstrukcija*~~

30485-01 [963] *Endoskopinė sfinkterotomija su akmenų pašalinimu iš bendrojo tulžies latako*

92514-30 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 30*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (2)

11-018 Tulžies latako obstrukcija ir gelta

Jeigu nurodomas tulžies latako obstrukcijos diagnozės kodas (**K83.1** *Tulžies latako obstrukcija*), kodo **R17** *Gelta* nurodyti nereikia

PAVYZDYS: Pacientė atvyko dėl viso kūno pageltimo, pilvo skausmo. Anksčiau buvo šalinta tulžies pūslė dėl akmenligės. Dabar atlikta ERC, sfinkterotomija, tulžies latako stentavimas.

K83.1 *Tulžies latako obstrukcija*

~~**R17** *Gelta*~~

30484-01 [957] *Endoskopinė retrogradinė cholangiografija [ERC]*

30485-00 [963] *Endoskopinė sfinkterotomija*

30491-00 [958] *Endoskopinis kitų tulžies latako dalių stentavimas*

92514-39 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 39*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (3)

11-027 Jei atliekamas endoskopinis polipo iš storosios žarnos šalinimas:

32087-00 [911] *Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kartu su polipektomija*

32093-00 [911] *Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kartu su polipektomija*

32078-00 [910] *Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≤ 9 polipus*

32081-00 [910] *Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≥ 10 polipų*

turi būti nurodytas ir diagnozės kodas:

K63.5- *Storosios (gaubtinės) žarnos polipas*

K62.1 *Tiesiosios žarnos polipas*

K62.0 *Išangės polipas*

D01.0-3 *Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo karcinoma in situ*

D12.- *Storosios (gaubtinės) žarnos, tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo gerybinis navikas*

D17.5 *Pilvo ertmės organų riebalinio audinio gerybinis navikas*

D37.4 *Storosios (gaubtinės) žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D37.5 *Tiesiosios žarnos neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

D37.79 *Kitų patikslintų virškinimo organų neaiškios ar nežinomos eigos navikas*

C18.- *Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinis navikas*

C19 *Tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinis navikas*

C20 *Tiesiosios žarnos piktybinis navikas*

C21.- *Išangės ir išangės kanalo piktybinis navikas ir pan.*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (4)

11-020 Žarnų sąaugos

Jei nurodomas diagnozės kodas **K56.5** *Žarnų sąaugos su obstrukcija*, kodo **K66.0** *Pilvaplėvės sąaugos* arba **N73.6** *Moters dubens pilvaplėvės sąaugos* nurodyti nereikia

11-021 Žarnų sąaugos su obstrukcija

Jei nustatyta žarnų sąaugos su obstrukcija, vietoj dviejų kodų - **K66.0** *Pilvaplėvės sąaugos* ir **K56.6** *Kita ir nepatikslinkta žarnų obstrukcija* arba **K56.7** *Žarnų nepraeinamumas, nepatikslinktas* - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas **K56.5** *Žarnų sąaugos su obstrukcija* (išskyrus atvejus, kai obstrukciją sukėlė ne sąaugos)

PAVYZDYS: 76 metų amžiaus vyras buvo hospitalizuotas dėl plonojo žarnyno obstrukcijos dėl sąaugų. Buvo atlikta plonosios žarnos rezekcija su anastomoze, taikant bendrąją anesteziją.

~~**K56.6** *Kita ir nepatikslinkta žarnų obstrukcija*~~

~~**K66.0** *Pilvaplėvės sąaugos*~~

K56.5 *Žarnų sąaugos su obstrukcija*

30566-00 [895] *Plonosios žarnos rezekcija ir anastomozė*

92514-29 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 29*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (5)

11-023 Žarnų divertikulinė liga

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais:

K57.0 *Divertikulinė plonosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu,*

K57.2 *Divertikulinė storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu,*

K57.4 *Divertikulinė plonosios ir storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu*

K57.8 *Divertikulinė žarnų liga, vieta nepatikslinta, su perforacija ir abscesu*

neturi būti nurodomas kodas **K65** *Peritonitas* ir (arba) **K63.1** *Žarnos perforacija (netrauminė)*

PAVYZDYS: Pacientui dėl divertikulinės storosios žarnos ligos su perforacija ir abscesu atlikta storosios žarnos rezekcija.

K57.2 *Divertikulinė storosios žarnos liga, su perforacija ir abscesu, divertikuliozė, kai kraujavimas nenurodytas*

~~**K65.0** *Ūminis peritonitas*~~

32000-00 [913] *Lokali storosios žarnos rezekcija, kartu suformuojant stomą*

92514-30 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 30*



11 VIRŠKINIMO SISTEMA (6)

11-024 Kitas apendicitas su peritonitu

Jei nustatytas apendicitas su peritonitu, vietoj dviejų kodų - **K36** *Kitas apendicitas* arba **K37** *Nepatikslintas apendicitas* ir **K65.0** *Ūminis peritonitas* - kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas:

K35.2 *Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu* arba

K35.3 *Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu*

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl apendicito su peritonitu. Atlikta laparoskopinė apendektomija.

~~**K36** *Kitas apendicitas*~~

~~**K65.0** *Ūminis peritonitas*~~

K35.2 *Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu*

30572-00 [926] *Laparoskopinė apendektomija*

92514-10 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 10*



12 ODA IR POODIS

Eil. nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tips	Taisyklės aprašymas
1	12-007	Oda ir poodis	Spaudimo sukeltas sužalojimas	Kritinis	Negali būti nurodomas nepatikslintos vietos pragulos diagnozės kodas (L89.-0 <i>Spaudimo sukeltas sužalojimas, vieta nepatikslinta</i>). Jei spaudimo sukeltas sužalojimas neatitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijų, kodo L89.-0 nurodyti nereikia



12 ODA IR POODIS (1)

12-007 Oda ir poodis

Negali būti nurodytas nepatikslintos vietos pragulos kodas (**L89.-0 Spaudimo sukeltas sužalojimas, vieta nepatikslinkta**)

Pastaba. Jei pragula neatitinka nei pagrindinės nei gretutinės diagnozių kodavimo kriterijų, jos nekoduoti.

PAVYZDYS: Pacientas atvyko dėl hipertenzinės širdies ligos su širdies nepakankamumu. Taip pat jam buvo pragula sėdynkaulio srityje. Atlikta odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių ekscizija.

I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu)

~~**L89.20 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, vieta nepatikslinkta**~~

L89.25 Spaudimo sukeltas sužalojimas, 3 stadija, sėdynkaulis

90665-00 [1628] Ekscizinis odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių pašalinimas



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	15-024	Akušerija ir ginekologija	Gimdos miomos šalinimo operacija	Kritinis	Jeigu atliekama gimdos miomos šalinimo operacija, žymima intervencijos kodu 35623-00 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją, kodu 35649-01 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją arba kodu 35649-03 [1266] Gimdos miomektomija, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – D25 arba D39.0
2	15-025	Akušerija ir ginekologija	Tariamasis gimdymas	Kritinis	Gimdymo atvejais tariamojo gimdymo kodas (O47.-Tariamasis gimdymas) negali būti nurodomas
3	15-026	Akušerija ir ginekologija	Gimdymas per cezario pjūvį	Kritinis	Jeigu pagrindinė diagnozė žymima kodu O82 Vienavasis gimdymas per cezario pjūvį, prie gretutinių diagnozių turi būti nurodoma cezario pjūvio atlikimo priežastis
4	15-027	Akušerija ir ginekologija	Gimdymo sužadinimas ir sustiprinimas	Kritinis	Jeigu atliekamas gimdymo veiklos sužadinimas, žymimas kodu iš kodų bloko [1334] Medikamentinis arba instrumentinis gimdymo sužadinimas, gimdymo veiklos sustiprinimo kodas iš kodų bloko [1335] Natūralios gimdymo veiklos medikamentinis arba instrumentinis sustiprinimas nenurodomas
5	15-029	Akušerija ir ginekologija	Gimdymas arba stebėjimas po gimdymo	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų: Z37 Gimdymo rezultatas arba Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (1)

15-024 Gimdos miomos šalinimo operacija

Jeigu atliekama gimdos miomos šalinimo operacija, žymima intervencijos kodu:

35623-00 [1266] *Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją*

35649-01 [1266] *Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją*

35649-03 [1266] *Gimdos miomektomija*

turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – **D25** *Gimdos lejomiona* arba **D39.0** *Gimdos neaiškios ar nežinomos eigos navikas* (išimtiniais atvejais – **C54**, **C55**, **D07.3** arba **D07.0**)



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (2)

15-025 Tariamasis gimdymas

Gimdymo atvejais tariamojo gimdymo kodas (*O47.- Tariamasis gimdymas*) negali būti nurodomas.

PAVYZDYS: Atvykusi pacientė skundėsi skausmu apatinėje pilvo dalyje, nereguliariais gimdos susitraukimais. Po kelių valandų išsivystė reguliari gimdymo veikla, pacientė pagimdė.

O80 *Vienavasis savaiminis gimdymas*

~~**O47.1** *Tariamasis gimdymas po 37 nėštumo savaičių*~~

Z37.0 *Vienas gyvas naujagimis*

90467-00 [1336] *Savaiminis gimdymas esant galvos pirmėigai*

92506-30 [1333] *Nervų blokada natūralaus gimdymo metu, ASA 30*



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (3)

15-026 Gimdymas per cezario pjūvį

Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu **O82** *Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį*, prie gretutinių diagnozių turi būti nurodoma cezario pjūvio atlikimo priežastis.

PAVYZDYS: Pacientei dėl vaisiaus sėdmenų pirmeigos atliktas cezario pjūvis.

O82 *Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį*

O32.1 *Nėščiosios priežiūra esant vaisiaus sėdmenų pirmeigai*

O60.1 *Priešlaikinis savaiminis gimdymas ir priešlaikinis vaisiaus gimimas*

O09.5 *Nėštumo trukmė 34-<37 savaitės*

Z37.0 *Vienas gyvas naujagimis*

16520-03 [1340] *Apatinio segmento skubus cezario pjūvis*

92514-30 [1910] *Bendroji anestezija, ASA 30*



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (4)

15-027 Gimdymo sužadinimas ir sustiprinimas

Jei atliekamas gimdymo veiklos sužadinimas, žymimas kodu iš kodų bloko **[1334]**

Medikamentinis arba instrumentinis gimdymo sužadinimas:

90465-00 *Gimdymo medikamentinis sužadinimas oksitocinu*

90465-01 *Gimdymo medikamentinis sužadinimas prostaglandiniais*

90465-02 *Kitas gimdymo medikamentinis sužadinimas*

90465-03 *Gimdymo instrumentinis sužadinimas, dirbtinai praplėšiant vaisiaus vandeny pūslę (amniotomija)*

90465-04 *Kitas gimdymo instrumentinis sužadinimas*

90465-05 *Gimdymo medikamentinis ir instrumentinis sužadinimas*

gimdymo veiklos sustiprinimo kodas iš kodų bloko **[1335]** *Natūralios gimdymo veiklos medikamentinis arba instrumentinis sustiprinimas:*

90466-00 *Medikamentinis gimdymo veiklos sustiprinimas gimdymui prasidėjus*

90466-01 *Gimdymo veiklos instrumentinis sustiprinimas*

90466-02 *Gimdymo veiklos medikamentinis ir instrumentinis sustiprinimas*

nenurodomas



AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA (5)

15-029 Gimdymas arba stebėjimas po gimdymo

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų: **Z37** *Gimdymo rezultatas* arba **Z39** *Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo*.

PAVYZDYS: Pacientė neplanuotai pagimdė namuose vaiką, o placenta užgimė jau nuvežus gimdyvę į ligoninę. Dėl užsilikusios placentos pacientė nekraujavo.

O73.0 *Užsilikusi placenta be kraujavimo,*

Z39.0- *Stebėjimas ir ištyrimas iš karto po gimdymo*

~~**Z37.0** *Vienas gyvas naujagimis*~~



18 SIMPTOMAI

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	18-001	Simptomai	Ascitas	Kritinis	Jeigu nurodomas diagnozės kodas C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas, kodo R18 Ascitas nurodyti nereikia
2	18-002	Simptomai	Kacheksija	Kritinis	Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš kacheksijos kodų: R64 Kacheksija, E41 Išsekimas dėl prastos mitybos arba C80.9 Piktybinis navikas, pirminis, nepatikslintas (kacheksija)



18 SIMPTOMAI (1)

18-001 Ascitas

Jei nurodomas diagnozės kodas **C78.6** *Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas*, kodo **R18** *Ascitas* nurodyti nereikia.

PAVYZDYS: Pacientui dėl piktybinio ascito atlikta abdominalinė paracentezė.

C78.6 *Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas*

C18.3 *Kepenų linkio piktybinis navikas*

M8140/3 *Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip*

M8140/6 *Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip*

~~**R18**~~ *Ascitas*

30406-00 [983] *Abdominalinė paracentezė*



18 SIMPTOMAI (2)

18-002 Kacheksija

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš kacheksijos kodų: **R64** *Kacheksija*, **E41** *Išsekimas dėl prastos mitybos* arba **C80.9** *Piktybinis navikas, pirminis, nepatikslintas (kacheksija)*.

PAVYZDYS: Pacientė, serganti skrandžio vėžiu, gydyta chemoterapija. Dėl išsekimo atlikta pilna parenterinė mityba.

C16.2 *Skrandžio kūno piktybinis navikas*

C78.6 *Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas*

M8140/3 *Adenokarcinoma, neklasifikuojama kitaip*

M8140/6 *Adenokarcinoma, metastazinė, neklasifikuojama kitaip*

~~**R64** *Kacheksija*~~

E41 *Išsekimas dėl prastos mitybos*

96199-00 [1920] *Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, priešnavikinis preparatas*

96199-07 [1920] *Intraveninis farmakologinio preparato įvedimas, maistingoji medžiaga*



20 IŠORINĖS SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTYS

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	21-006	Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys	Vaisto nepageidaujamas poveikis	Kritinis	Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima vaisto sukkelto nepageidaujamo poveikio kodais – L10.5, L23.3, L24.4, L25.1, L27.0, L27.1, L43.2, L56.1, L64.0, G21.0, G21.1, G24.0, G25.4, G25.6, G44.4, G62.0, G72.0, H26.3, H40.6, D52.1, D59.0, D59.2, D61.1, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E66.1, I95.2, R50.2, M10.2, M32.0, M34.2, M80.4, M81.4, M83.5, M87.1, P58.4, K85.3, J70.2, J70.3 arba J70.4, turi būti nurodomi 2 išorinių priežasčių kodai: vaisto, kuris sukėlė nepageidaujamą poveikį, kodas iš kodų grupės Y40–Y59 ir įvykio vietos kodas Y92



20 IŠORINĖS SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTYS (1)

21-006 Vaisto nepageidaujamas poveikis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima vaisto sukkelto nepageidaujamo poveikio kodais – **L10.5, L23.3, L24.4, L25.1, L27.0, L27.1, L43.2, L56.1, L64.0, G21.0, G21.1, G24.0, G25.4, G25.6, G44.4, G62.0, G72.0, H26.3, H40.6, D52.1, D59.0, D59.2, D61.1, E06.4, E16.0, E23.1, E24.2, E27.3, E66.1, I95.2, R50.2, M10.2, M32.0, M34.2, M80.4, M81.4, M83.5, M87.1, P58.4, K85.3, J70.2, J70.3** arba **J70.4**, turi būti nurodomi 2 išorinių priežasčių kodai: vaisto, kuris sukėlė nepageidaujamą poveikį, kodas iš kodų grupės **Y40–Y59** ir įvykio vietos kodas **Y92.-**

PAVYZDYS: Bėrimas, atsiradęs vartojant gydytojo paskirtą peniciliną.

L27.0 *Vaistų ir medikamentų sukeltas išplitęs odos bėrimas*

Y40.0 *Penicilinai*

Y92.22 *Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sritis*



KITA

Eil. Nr.	KKT numeris	Tema	Pavadinimas	Taisyklės tipas	Taisyklės aprašymas
1	22-011	Kita	Pagrindinės intervencijos žymėjimas	Kritinis	Negali būti nurodomi kaip pagrindinės intervencijos kodai šie intervencijų kodai – 90343-00 [1011] <i>Endoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą</i> , 90343-01 [1011] <i>Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą</i> ir 90613-00 [1579] <i>Artroskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą</i>
2	22-012	Kita	Išrašymo būdas – "Mirtis"	Kritinis	Jei pacientui konstatuota mirtis, žymima diagnozės kodu iš kodų grupės R95–R99 arba kodu iš kodų grupės O95–O97, kodu P95 arba kodu I46.1, paciento išrašymo būdas turi būti nurodomas: „9 – mirtis“
3	22-03-001	Kita	Kelių sričių kompiuterinė tomografija su kontrastu	Kritinis	Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT) su kontrastu, vietoj dviejų kodų – 56407-00 [1962] ir 56412-00 [1964] – reikia nurodyti vieną – 56507-00 [1963] <i>Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga</i> . Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT su kontrastu, vietoj trijų kodų – 56407-00 [1962], 56412-00 [1964] ir 56307-00 [1960] – reikia nurodyti vieną kodą – 56807-00 [1961] <i>Krūtinės 1ąstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga</i>
4	22-03-002	Kita	Kelių sričių kompiuterinė tomografija be kontrasto	Kritinis	Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT), vietoj dviejų kodų – 56401-00 [1962] ir 56409-00 [1964] – reikia nurodyti vieną – 56501-00 [1963] <i>Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija</i> . Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT, vietoj trijų kodų – 56301-00 [1960], 56401-00 [1962] ir 56409-00 [1964] – reikia nurodyti vieną kodą – 56801-00 [1961] <i>Krūtinės 1ąstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija</i>



21 KITA (1)

22-011 Pagrindinės intervencijos žymėjimas

Negali būti nurodomi kaip pagrindinės intervencijos kodai šie intervencijų kodai:

90343-00 [1011] *Endoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą,*

90343-01 [1011] *Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą*

90613-00 [1579] *Artroskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą*

22-012 Išrašymo būdas – "Mirtis"

Jei pacientui konstatuota mirtis, žymima diagnozės kodu iš kodų grupės:

R95–R99 *Nepatikslintos ir nežinomos mirties priežastys*

O95 *Akušerinė mirtis dėl nepatikslintos priežasties*

O96 *Mirtis dėl bet kurios akušerinės priežasties, įvykusi vėliau nei 42 dienos, bet ankščiau nei vieneri metai po gimdymo*

O97 *Mirtis dėl akušerinės priežasties padarinių*

P95 *Vaisiaus mirtis dėl nepatikslintos priežasties*

I46.1 *Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta*

paciento išrašymo būdas turi būti nurodomas: „**9 – mirtis**“



21 KITA (2)

PAVYZDYS: Pacientas gydytas stacionare dėl širdies nepakankamumo ir prieširdžių virpėjimo. Gydomo metu ligonio būklė staiga pablogėjo, sustojo širdis, nustojo kvėpuoti, pradėtas gaivinimas pagal protokolą, ligonis atgaivintas. Po savaitės patenkinamoje būklėje ligonis išrašytas namo.

I50.0 *Stazinis širdies nepakankamumas*

I48.1 *Persistuojantis prieširdžių virpėjimas*

~~**I46.1** *Staigi kardialinė mirtis, jei taip aprašyta*~~

I46.0 *Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas*

92052-00 [1890] *Kardiopulmoninis gaivinimas*



21 KITA (3)

22-03-001 Kelių sričių kompiuterinė tomografija su kontrastu

Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT) su kontrastu, vietoj dviejų kodų:

56407-00 [1962] *Pilvo kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga* ir

56412-00 [1964] *Dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga*

reikia nurodyti vieną – **56507-00 [1963]** *Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga*

Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT su kontrastu, vietoj trijų kodų:

56407-00 [1962] *Pilvo kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga*

56412-00 [1964] *Dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga* ir

56307-00 [1960] *Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga*

reikia nurodyti vieną kodą – **56807-00 [1961]** *Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija su intravenine kontrastine medžiaga*



21 KITA (4)

22-03-002 Kelių sričių kompiuterinė tomografija be kontrasto

Jei atliekama pilvo ir dubens organų kompiuterinė tomografija (KT), vietoj dviejų kodų:

56401-00 [1962] *Pilvo kompiuterinė tomografija* ir

56409-00 [1964] *Dubens kompiuterinė tomografija*

reikia nurodyti vieną – **56501-00 [1963]** *Pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija*

Jei atliekama pilvo, dubens ir krūtinės KT, vietoj trijų kodų:

56301-00 [1960] *Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija,*

56401-00 [1962] *Pilvo kompiuterinė tomografija* ir

56409-00 [1964] *Dubens kompiuterinė tomografija* – reikia nurodyti vieną kodą –

56801-00 [1961] *Krūtinės ląstos, pilvo ir dubens kompiuterinė tomografija*



COVID-19 LIGOS KODAVIMO REKOMENDACIJOS



COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMAS (1)

LR SAM 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-1461

Klinikiniai kriterijai

Asmuo, kuriam pasireiškia bent vienas iš šių simptomų:

- kosulys;
- karščiavimas;
- apsunkintas kvėpavimas;
- staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas;

Papildomi mažiau specifiški simptomai gali būti: galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas ir (ar) viduriavimas.

Laboratorinis kriterijus

SARS-CoV-2 viruso nukleino rūgšties nustatymas klinikiniame ėminyje



COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMAS (2)

Epidemiologiniai kriterijai

Bent vienas iš šių epidemiologinių ryšių:

- artimas sąlytis su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios;
- asmuo yra ar buvo slaugos ar globos namų, kuriuose patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gyventojas ar darbuotojas 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios

Atvejų klasifikacija:

1. Galimas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis klinikinius kriterijus.
2. Tikėtinas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis klinikinius kriterijus ir turintis epidemiologinį ryšį.
3. Patvirtintas atvejis: bet kuris asmuo, atitinkantis laboratorinį kriterijų.



COVID-19 LIGOS KODAVIMAS – PATVIRTINTAS ATVEJIS

Sąlygos	Kodavimo rekomendacijos
Simptomai – TAIP	1 variantas Pagrindinė diagnozė: Pagrindinės diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001 Pagrindinė diagnozė , pavyzdžiui, jei SARS-CoV-2 virusas sukėlė pneumoniją, nurodomas kodas J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija , ar pan. Gretutinė diagnozė: U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas. 2 variantas Pagrindinė diagnozė: U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas – jei pneumonija ar kita kliniškai reikšminga liga nenustatyta.
Simptomai – NE	Pagrindinė diagnozė: U07.1 COVID-19 liga, virusas nustatytas.

Jei buvo taikyta invazinė arba neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija (DPV), turi būti nurodomi kodai iš kodų blokų [569] ar [570], jei ekstrakorporinė membraninė oksigenacija (ECMO) – kodas 90225-00 [642], jei deguonies terapija, trunkanti ilgiau nei 6 val. – kodas 92044-00 [1889] ir pan.

Kvėpavimo nepakankamumą (J96.-) koduokite kaip gretutinę diagnozę, jei atitinka kodavimo standarte **L101 Kvėpavimo nepakankamumas** nurodytus kriterijus.



COVID-19 LIGOS KODAVIMAS – TIKĖTINAS AR GALIMAS ATVEJIS, KAI LABORATORINIO TYRIMO REZULTATAS NEGALUTINIS AR LABORATORINIS TYRIMAS NEPRIEINAMAS

Sąlygos	Kodavimo rekomendacijos
Simptomai – TAIP	<p>1 variantas Pagrindinė diagnozė: Pagrindinės diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001 <i>Pagrindinė diagnozė</i>, pavyzdžiui, jei nustatoma pneumonija, nurodomas kodas J12.8 <i>Kita virusų sukelta pneumonija</i> ar pan.</p> <p>Gretutinė diagnozė: U07.2 <i>COVID-19 liga, virusas nenustatytas</i>.</p> <p>2 variantas Pagrindinė diagnozė: U07.2 <i>COVID-19 liga, virusas nenustatytas</i> – jei pneumonija ar kita kliniškai reikšminga liga nenustatyta.</p>

Kodą U07.2 naudoti, kai COVID-19 liga diagnozuojama kliniškai ar epidemiologiškai, bet laboratorinių tyrimų rezultatai yra negalutiniai arba neprieinami



COVID-19 KODAVIMAS – NEPATVIRTINTAS ATVEJIS (TESTAS NEIGIAMAS)

Sąlygos	Kodavimo rekomendacijos
Simptomai – TAIP Kontaktas – TAIP	Pagrindinė diagnozė: <i>Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių</i> arba nustatyto ligos kodas , kuris nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001 <i>Pagrindinė diagnozė.</i> Gretutinės diagnozės: <i>Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių</i> (jei nekoduojamas kaip pagrindinė diagnozė); <i>Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis.</i>
Simptomai – TAIP Kontaktas – NE	Pagrindinė diagnozė: <i>Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių</i> arba nustatyto ligos kodas , kuris nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001 <i>Pagrindinė diagnozė.</i> Gretutinės diagnozės: <i>Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių</i> (jei nekoduojama kaip pagrindinė diagnozė).
Simptomai – NE Kontaktas – TAIP	<i>Z20.8 Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis.</i>
Simptomai – NE Kontaktas – NE	<i>Z11.5 Specialus patikrinimas dėl kitų virusinių ligų</i> (pavyzdžiui, profilaktinis ištyrimas). Pastaba. Kodas Z11.5 stacionare gydomo asmens statistinėje kortelėje (forma Nr. 066/a-LK) nenurodomas.



IŠTYRIMO DĖL COVID-19 KODAVIMAS

Profilaktinis ištyrimas hospitalizuojant – stacionare gydomo asmens statistinėje kortelėje (forma Nr. 066/a-LK) **nekoduojamas**

Pastaba: Tokiais atvejais siuntime atlikti tyrimą nurodomas kodas **Z11.5** *Specialus patikrinimas dėl kitų virusinių ligų*

Ištyrimas dėl simptomų, įtariant Covid -19, tačiau gaunamas neigiamas tyrimo rezultatas – nurodomas kodas **Z03.8** *Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių*

Rekomendacijas galite rasti 2020 m. balandžio mėn. klinikinio kodavimo biuletenyje Nr. 29 „Covid-19 ligos kodavimo rekomendacijos“



**Visus kodavimo klausimus
prašome siųsti el. paštu
kodavimas@vlk.lt**