

Bendrojo kokybės rodiklio vertinimo ataskaita pagal kiekvieną rodiklį (išskyrus santykinius rodiklius)

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
Respublikos lygmens ligoninė	Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninė	451	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1.534	1.268	82,66%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1.309	986	75,32%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1.051	973	92,58%
			22 Nėštumo trukmė	328	226	68,90%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	513	193	37,62%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	261	114	43,68%
			8 Metastazinių navikų morfologija	88	60	68,18%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	46	41	89,13%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	98	30	30,61%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	29	29	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	982	25	2,55%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	217	21	9,68%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	88	20	22,73%
			5 In Situ navikų morfologija	25	20	80,00%
			31 Nudegimo plotas	13	13	100,00%
			18 Ūminis apendicitas	113	9	7,96%
			10 Cukrinis diabetas	639	6	0,94%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	9	5	55,56%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	41	5	12,20%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	148	3	2,03%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1.232	3	0,24%
			32 Žaizdos komplikacijos	3	3	100,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	2	2	100,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3	2	66,67%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	655	2	0,31%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	41	2	4,88%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	26	2	7,69%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	1	1	100,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	111		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	2.699		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninė iš viso			
Všį Klaipėdos Jūrininkų ligoninė	452	4 Gerybinių navikų morfologija	903	870	96,35%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1.206	474	39,30%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	335	298	88,96%	
		22 Nėštumo trukmė	166	166	100,00%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	111	51	45,95%	

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	223	40	17,94%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	74	35	47,30%
			5 In Situ navikų morfologija	30	30	100,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	302	16	5,30%
			8 Metastazinių navikų morfologija	13	13	100,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	16	13	81,25%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	451	11	2,44%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	30	11	36,67%
			18 Ūminis apendicitas	50	6	12,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	5	5	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	13	5	38,46%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	127	4	3,15%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	30	4	13,33%
			31 Nudegimo plotas	3	3	100,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	330	2	0,61%
			10 Cukrinis diabetas	860	1	0,12%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	103		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	21		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	312		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	895		0,00%
			VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė iš viso	6.612	2.059	31,14%
VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ		355	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	413	331	80,15%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	51	34	66,67%
			4 Gerybinių navikų morfologija	24	23	95,83%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	17	17	100,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	19	11	57,89%
			32 Žaizdos komplikacijos	7	5	71,43%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	33	5	15,15%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	9	3	33,33%
			10 Cukrinis diabetas	376	3	0,80%
			18 Ūminis apendicitas	2	2	100,00%
			31 Nudegimo plotas	4	2	50,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	84		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	331		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	32		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	46		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	103		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	2		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	7		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	41		0,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	2		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	64		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	2		0,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	2		0,00%
			VŠĮ RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ iš viso	1.672	437	26,14%
	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė	421	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	9	9	100,00%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			10 Cukrinis diabetas	25		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	1		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	8		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	8		0,00%
			VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė iš viso	53	10	18,87%
	VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė	450	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	3.747	2.295	61,25%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	6.601	1.504	22,78%
			8 Metastazinių navikų morfologija	1.545	1.067	69,06%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1.467	843	57,46%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	1.376	727	52,83%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1.545	161	10,42%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	643	152	23,64%
			22 Nėštumo trukmė	1.379	97	7,03%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	77	71	92,21%
			5 In Situ navikų morfologija	90	49	54,44%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	93	45	48,39%
			23 Gimdymo komplikacijos	121	44	36,36%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	42	42	100,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	6.475	36	0,56%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	130	30	23,08%
			18 Ūminis apendicitas	179	12	6,70%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1.046	11	1,05%
			21 Gimdymo rezultatas	1.285	9	0,70%
			10 Cukrinis diabetas	2.165	9	0,42%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	9	8	88,89%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	9	6	66,67%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3	3	100,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	15	3	20,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	3	3	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	2.563	2	0,08%
			31 Nudegimo plotas	13	1	7,69%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	348	1	0,29%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	212	1	0,47%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	15	1	6,67%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	62		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	6.171		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	60		0,00%
			VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė iš viso	39.489	7.233	18,32%
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	26		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	7.730	4.247	54,94%
			8 Metastazinių navikų morfologija	3.471	2.210	63,67%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	13.895	2.028	14,60%
			4 Gerybinių navikų morfologija	3.244	1.624	50,06%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	1.069	873	81,67%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	428	428	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	5.652	299	5,29%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	622	267	42,93%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	3.471	240	6,91%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	484	189	39,05%
			22 Nėštumo trukmė	1.103	170	15,41%
			31 Nudegimo plotas	346	136	39,31%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	6.798	125	1,84%
			21 Gimdymo rezultatas	3.336	103	3,09%
			23 Gimdymo komplikacijos	181	79	43,65%
			5 In Situ navikų morfologija	385	74	19,22%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	821	55	6,70%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	12.418	53	0,43%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	213	42	19,72%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	1.671	39	2,33%
			10 Cukrinis diabetas	4.938	34	0,69%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	1.355	31	2,29%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	32	31	96,88%
			18 Ūminis apendicitas	544	30	5,51%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	215	21	9,77%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	270	20	7,41%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	270	14	5,19%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	13	13	100,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			32 Žaizdos komplikacijos	14	10	71,43%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1.041	5	0,48%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	14	4	28,57%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	191	2	1,05%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	242		0,00%
			Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos iš viso	76.477	13.496	17,65%
	VšĮ Kauno klinikinė ligoninė	10314	4 Gerybinių navikų morfologija	1.288	1.129	87,66%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	3.179	637	20,04%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1.008	364	36,11%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	1.171	299	25,53%
			22 Nėštumo trukmė	1.793	107	5,97%
			23 Gimdymo komplikacijos	127	68	53,54%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	149	57	38,26%
			8 Metastazinių navikų morfologija	166	50	30,12%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	30	26	86,67%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	166	20	12,05%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	114	18	15,79%
			18 Ūminis apendicitas	213	15	7,04%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	24	14	58,33%
			21 Gimdymo rezultatas	2.227	13	0,58%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	248	11	4,44%
			5 In Situ navikų morfologija	12	10	83,33%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	926	5	0,54%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	114	5	4,39%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	314	5	1,59%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	948	3	0,32%
			10 Cukrinis diabetas	1.159	3	0,26%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	297	3	1,01%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	2.832	2	0,07%
			32 Žaizdos komplikacijos	3	2	66,67%
			31 Nudegimo plotas	2	2	100,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3	1	33,33%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	106	1	0,94%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	302	1	0,33%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	4.222	1	0,02%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	636		0,00%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	1		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	16		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			VšĮ Kauno klinikinė ligoninė iš viso	23.800	2.876	12,08%
VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA	359	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	744	173	23,25%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	491	35	7,13%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	18	3	16,67%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1	1	100,00%	
		32 Žaizdos komplikacijos	3	1	33,33%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1		0,00%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	587		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	16		0,00%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	1		0,00%	
		33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	13		0,00%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	1		0,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	14		0,00%	
		VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA iš viso	1.894	214	11,30%	
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė	364	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1.011	584	57,76%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1.121	499	44,51%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	1.232	436	35,39%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	492	318	64,63%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	180	67	37,22%	
		22 Nėštumo trukmė	1.405	53	3,77%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1.168	44	3,77%	
		35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	471	39	8,28%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1.168	37	3,17%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	41	30	73,17%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	33	26	78,79%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	33	14	42,42%	
		24 Histerektomija ir priedų šalinimas	175	14	8,00%	
		23 Gimdymo komplikacijos	128	12	9,38%	
		21 Gimdymo rezultatas	2.770	10	0,36%	
		18 Ūminis apendicitas	150	9	6,00%	
		19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	11	9	81,82%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1.624	8	0,49%	
		5 In Situ navikų morfologija	17	6	35,29%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1.014	4	0,39%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	726	4	0,55%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	703	2	0,28%	
10 Cukrinis diabetas	2.181	2	0,09%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			31 Nudegimo plotas	2	2	100,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	2	2	100,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	1.812	1	0,06%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	212		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	2		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	2.161		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	265		0,00%
			VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė iš viso	22.311	2.233	10,01%
	Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė	391	4 Gerybinių navikų morfologija	1.221	540	44,23%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	3.287	529	16,09%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	462	420	90,91%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	4.246	415	9,77%
			8 Metastazinių navikų morfologija	625	235	37,60%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	625	80	12,80%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	108	73	67,59%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumas	184	61	33,15%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	178	57	32,02%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	158	48	30,38%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	507	37	7,30%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	184	26	14,13%
			5 In Situ navikų morfologija	40	23	57,50%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	26	20	76,92%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	425	18	4,24%
			23 Gimdymo komplikacijos	92	18	19,57%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	2.991	16	0,53%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	15	15	100,00%
			22 Nėštumo trukmė	1.288	11	0,85%
			10 Cukrinis diabetas	1.789	10	0,56%
			32 Žaizdos komplikacijos	28	9	32,14%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	5	5	100,00%
			21 Gimdymo rezultatas	2.070	5	0,24%
			31 Nudegimo plotas	96	4	4,17%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	262	4	1,53%
			18 Ūminis apendicitas	427	3	0,70%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	354	3	0,85%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	28	3	10,71%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	751	2	0,27%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	2.956	1	0,03%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	43		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	3.065		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	753		0,00%
			Viešojoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė iš viso	29.289	2.691	9,19%
	VšĮ "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"	368	4 Gerybinių navikų morfologija	329	215	65,35%
			23 Gimdymo komplikacijos	241	71	29,46%
			22 Nėštumo trukmė	1.666	56	3,36%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	42	42	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	16	13	81,25%
			5 In Situ navikų morfologija	24	13	54,17%
			21 Gimdymo rezultatas	3.024	10	0,33%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	105	4	3,81%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	4	3	75,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	2	100,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	16		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	2		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	1		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	3		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	87		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	2		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	8		0,00%
			VšĮ "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI" iš viso	5.572	429	7,70%
	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	99	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	4.666	921	19,74%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	7.523	758	10,08%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1.911	569	29,77%
			8 Metastazinių navikų morfologija	1.755	245	13,96%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	753	216	28,69%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	868	174	20,05%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	1.509	104	6,89%
			22 Nėštumo trukmė	1.012	80	7,91%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	238	80	33,61%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	571	59	10,33%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	412	49	11,89%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	67	40	59,70%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1.755	40	2,28%
			23 Gimdymo komplikacijos	182	26	14,29%
			5 In Situ navikų morfologija	68	22	32,35%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	20	20	100,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	412	20	4,85%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			18 Ūminis apendicitas	533	20	3,75%
			31 Nudegimo plotas	138	13	9,42%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	1.146	11	0,96%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	23	10	43,48%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	5.274	10	0,19%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	244	7	2,87%
			10 Cukrinis diabetas	5.127	6	0,12%
			32 Žaizdos komplikacijos	15	6	40,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	6.917	4	0,06%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	2.011	2	0,10%
			21 Gimdymo rezultatas	3.544	2	0,06%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	15	2	13,33%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	2.754	2	0,07%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	1.456	1	0,07%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	2	1	50,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	387		0,00%
			VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos iš viso	53.308	3.520	6,60%
Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė	400		35 Daugybinių kodavimas: etiologija ir požymiai	2.764	416	15,05%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	498	148	29,72%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	389	62	15,94%
			4 Gerybinių navikų morfologija	415	48	11,57%
			22 Nėštumo trukmė	136	14	10,29%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	16	12	75,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	183	12	6,56%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	73	11	15,07%
			8 Metastazinių navikų morfologija	55	10	18,18%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	74	10	13,51%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	38	10	26,32%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	4.437	9	0,20%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	55	8	14,55%
			18 Ūminis apendicitas	234	6	2,56%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	51	5	9,80%
			23 Gimdymo komplikacijos	29	4	13,79%
			5 In Situ navikų morfologija	16	3	18,75%
			21 Gimdymo rezultatas	747	3	0,40%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	9	2	22,22%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	325	1	0,31%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	313	1	0,32%
			10 Cukrinis diabetas	1.013	1	0,10%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	3	1	33,33%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	598		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	225		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	311		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	51		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	9		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3		0,00%
			31 Nudegimo plotas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	413		0,00%
			Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė iš viso	13.485	798	5,92%
	VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras	351	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	14	8	57,14%
			10 Cukrinis diabetas	53	1	1,89%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	1	1	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	3	1	33,33%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			31 Nudegimo plotas	1	1	100,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	15		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	8		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	3		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	10		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	3		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	2		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	10		0,00%
			35 Daugybines kodavimas: etiologija ir požymiai	2		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	183		0,00%
			VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras iš viso	309	13	4,21%
	VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė	363	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	8.691	368	4,23%
			35 Daugybines kodavimas: etiologija ir požymiai	766	184	24,02%
			4 Gerybinių navikų morfologija	814	135	16,58%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1.022	129	12,62%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	85	50	58,82%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	205	45	21,95%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	34	34	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	205	27	13,17%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	864	26	3,01%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	34	21	61,76%
			22 Nėštumo trukmė	222	17	7,66%
			32 Žaizdos komplikacijos	41	16	39,02%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			31 Nudegimo plotas	132	16	12,12%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	180	14	7,78%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	25	14	56,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	940	13	1,38%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	55	11	20,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	8	8	100,00%
			18 Ūminis apendicitas	492	8	1,63%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	29	7	24,14%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	112	5	4,46%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	6.087	4	0,07%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	366	4	1,09%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	29	3	10,34%
			5 In Situ navikų morfologija	12	3	25,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	345	2	0,58%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	41	1	2,44%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	4.958	1	0,02%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	46		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	1.337		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	541		0,00%
			VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė iš viso	28.718	1.166	4,06%
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė	424		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	3.234	306	9,46%
			4 Gerybinių navikų morfologija	929	103	11,09%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	292	93	31,85%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	2.612	64	2,45%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	442	52	11,76%
			8 Metastazinių navikų morfologija	1.028	31	3,02%
			22 Nėštumo trukmė	1.264	29	2,29%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1.028	20	1,95%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	2.340	13	0,56%
			23 Gimdymo komplikacijos	107	13	12,15%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	107	11	10,28%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	84	10	11,90%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	100	8	8,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	19	7	36,84%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	183	7	3,83%
			18 Ūminis apendicitas	351	7	1,99%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	485	5	1,03%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	107	5	4,67%
			31 Nudegimo plotas	52	4	7,69%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	680	3	0,44%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	6	3	50,00%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	2	2	100,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	111	1	0,90%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	3.778	1	0,03%
			21 Gimdymo rezultatas	1.397	1	0,07%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	20	1	5,00%
			10 Cukrinis diabetas	2.177	1	0,05%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	1.362		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	803		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	19		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	331		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	2.373		0,00%
			5 In Situ navikų morfologija	103		0,00%
			VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė iš viso	27.926	801	2,87%
	Nacionalinis vėžio institutas	353	6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	11.834	314	2,65%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	899	172	19,13%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1.562	65	4,16%
			8 Metastazinių navikų morfologija	5.087	45	0,88%
			32 Žaizdos komplikacijos	13	13	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	5.087	11	0,22%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	11	9	81,82%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	40	5	12,50%
			5 In Situ navikų morfologija	406	4	0,99%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	444	3	0,68%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	9		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	377		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	13		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	27		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	37		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	11.698		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	4		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	3		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	834		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	80		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	4		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	118		0,00%
			Nacionalinis vėžio institutas iš viso	38.588	641	1,66%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)	
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė	453	34	Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	973	17	1,75%	
		4	Gerybinių navikų morfologija	43	9	20,93%	
		32	Žaizdos komplikacijos	11	5	45,45%	
		31	Nudegimo plotas	65	4	6,15%	
		19	Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	9	3	33,33%	
		7	Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	7	2	28,57%	
		6	Pirminių piktybinių navikų morfologija	23	1	4,35%	
		22	Nėštumo trukmė	1	1	100,00%	
		33	Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	11	1	9,09%	
		16	Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	219	1	0,46%	
		1	Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	368		0,00%	
		29	Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	758		0,00%	
		3	Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	8		0,00%	
		18	Ūminis apendicitas	177		0,00%	
		27	Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	56		0,00%	
		10	Cukrinis diabetas	118		0,00%	
		25	Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	5		0,00%	
		35	Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	1		0,00%	
		17	Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	17		0,00%	
		20	Biomechaninių pažeidimų kodavimas	497		0,00%	
VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė iš viso				3.367	44	1,31%	
Respublikos lygmens ligoninė iš viso				385.176	42.725	11,09%	
Regiono lygmens ligoninė	VšĮ Tauragės ligoninė	259	4	Gerybinių navikų morfologija	295	235	79,66%
			6	Pirminių piktybinių navikų morfologija	274	234	85,40%
			34	Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	526	202	38,40%
			9	Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	47	38	80,85%
			35	Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	49	26	53,06%
			22	Nėštumo trukmė	272	15	5,51%
			8	Metastazinių navikų morfologija	12	12	100,00%
			7	Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	10	10	100,00%
			30	Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	5	5	100,00%
			23	Gimdymo komplikacijos	30	5	16,67%
			29	Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	379	3	0,79%
			2	Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	12	3	25,00%
			18	Ūminis apendicitas	86	3	3,49%
			21	Gimdymo rezultatas	490	2	0,41%
			12	Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	4	2	50,00%
			14	Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	109	2	1,83%
			19	Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1	1	100,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			32 Žaizdos komplikacijos	1	1	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	3	1	33,33%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	76	1	1,32%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	370	1	0,27%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	4	1	25,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	3		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	634		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	225		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	11		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	112		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	26		0,00%
			31 Nudegimo plotas	4		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	299		0,00%
			Všį Tauragės ligoninė iš viso	4.370	803	18,38%
	Marijampolės ligoninė	430	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	799	319	39,92%
			4 Gerybinių navikų morfologija	247	175	70,85%
			35 Daugybinių kodavimas: etiologija ir požymiai	248	115	46,37%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	341	113	33,14%
			8 Metastazinių navikų morfologija	63	40	63,49%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	82	16	19,51%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	28	16	57,14%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	53	16	30,19%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	45	14	31,11%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	63	13	20,63%
			18 Ūminis apendicitas	146	12	8,22%
			5 In Situ navikų morfologija	10	10	100,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	12	8	66,67%
			22 Nėštumo trukmė	491	8	1,63%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	470	4	0,85%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	546	3	0,55%
			23 Gimdymo komplikacijos	24	3	12,50%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	24	2	8,33%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	311	1	0,32%
			31 Nudegimo plotas	6	1	16,67%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	82	1	1,22%
			21 Gimdymo rezultatas	416	1	0,24%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	238	1	0,42%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			10 Cukrinis diabetas	566		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	137		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	932		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	71		0,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	1		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	68		0,00%
			Marijampolės ligoninė iš viso	6.525	896	13,73%
	VšĮ Regioninė Telšių ligoninė	443	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	651	139	21,35%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	206	78	37,86%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	175	67	38,29%
			4 Gerybinių navikų morfologija	106	45	42,45%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	35	23	65,71%
			22 Nėštumo trukmė	310	23	7,42%
			8 Metastazinių navikų morfologija	22	21	95,45%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	70	21	30,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	21	10	47,62%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	5	5	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	303	5	1,65%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	14	3	21,43%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	8	3	37,50%
			32 Žaizdos komplikacijos	8	3	37,50%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	9	2	22,22%
			31 Nudegimo plotas	12	1	8,33%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	3	1	33,33%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	22	1	4,55%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	4	1	25,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	15		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	282		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	90		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	9		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	662		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	21		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	151		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	500		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	114		0,00%
			21 Gimdymo rezultatas	320		0,00%
			VšĮ Regioninė Telšių ligoninė iš viso	4.152	456	10,98%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė	442	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	608	119	19,57%	
		35 Daugybinių kodavimas: etiologija ir požymiai	96	93	96,88%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	144	82	56,94%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	202	65	32,18%	
		22 Nėštumo trukmė	496	20	4,03%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	19	19	100,00%	
		5 In Situ navikų morfologija	25	12	48,00%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	40	9	22,50%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	40	8	20,00%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	507	8	1,58%	
		23 Gimdymo komplikacijos	14	8	57,14%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	9	7	77,78%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	27	6	22,22%	
		24 Histerektomija ir priedų šalinimas	22	5	22,73%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	6	3	50,00%	
		21 Gimdymo rezultatas	475	3	0,63%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	419	3	0,72%	
		32 Žaizdos komplikacijos	5	2	40,00%	
		19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2	2	100,00%	
		33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	5	1	20,00%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	6	1	16,67%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	176	1	0,57%	
		27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	9		0,00%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	35		0,00%	
		25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	6		0,00%	
		31 Nudegimo plotas	8		0,00%	
		28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	1		0,00%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	97		0,00%	
		1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	115		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	327		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	851		0,00%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	94		0,00%	
		18 Ūminis apendicitas	80		0,00%	
Viešoji įstaiga Mažeikių ligoninė iš viso				4.966	477	9,61%
VšĮ Ukmergės ligoninė	489	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	697	146	20,95%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	112	69	61,61%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	240	41	17,08%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	45	25	55,56%	
		22 Nėštumo trukmė	125	16	12,80%	

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	85	15	17,65%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	145	12	8,28%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	9	9	100,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	28	8	28,57%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	28	8	28,57%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	56	7	12,50%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	16	7	43,75%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	7	7	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	56	5	8,93%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	218	4	1,83%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	570	4	0,70%
			23 Gimdymo komplikacijos	14	4	28,57%
			31 Nudegimo plotas	8	3	37,50%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	2	2	100,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	3	2	66,67%
			10 Cukrinis diabetas	500	2	0,40%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	222	2	0,90%
			5 In Situ navikų morfologija	5	1	20,00%
			21 Gimdymo rezultatas	275		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	8		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	82		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	15		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	59		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	1		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	3		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	739		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	236		0,00%
			VšĮ Ukmergės ligoninė iš viso	4.609	399	8,66%
	Viešoji įstaiga Utenos ligoninė	339	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	886	111	12,53%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	305	50	16,39%
			22 Nėštumo trukmė	197	48	24,37%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	63	40	63,49%
			4 Gerybinių navikų morfologija	117	36	30,77%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	199	24	12,06%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	41	20	48,78%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	141	19	13,48%
			8 Metastazinių navikų morfologija	36	14	38,89%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	22	12	54,55%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	36	12	33,33%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			5 In Situ navikų morfologija	27	5	18,52%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%
			18 Ūminis apendicitas	113	3	2,65%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	41	3	7,32%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	5	2	40,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	11	2	18,18%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	5	2	40,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	367	2	0,54%
			31 Nudegimo plotas	5	2	40,00%
			10 Cukrinis diabetas	369	1	0,27%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	9	1	11,11%
			32 Žaizdos komplikacijos	1	1	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	83	1	1,20%
			21 Gimdymo rezultatas	268	1	0,37%
			23 Gimdymo komplikacijos	8	1	12,50%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	15		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	740		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	245		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	38		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	672		0,00%
			Viešojoji įstaiga Utenos ligoninė iš viso	5.070	417	8,22%
	VšĮ Šilutės ligoninė	449	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	931	192	20,62%
			4 Gerybinių navikų morfologija	96	24	25,00%
			35 Daugybinius kodavimas: etiologija ir požymiai	383	16	4,18%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	33	12	36,36%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	144	12	8,33%
			22 Nėštumo trukmė	226	12	5,31%
			23 Gimdymo komplikacijos	19	12	63,16%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	35	6	17,14%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	6	6	100,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	13	4	30,77%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	8	4	50,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	35	4	11,43%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	34	3	8,82%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			18 Ūminis apendicitas	81	2	2,47%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	633	1	0,16%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	290	1	0,34%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			32 Žaizdos komplikacijos	8	1	12,50%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	57	1	1,75%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2	1	50,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	127		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	13		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	18		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	977		0,00%
			21 Gimdymo rezultatas	233		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	6		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	50		0,00%
			31 Nudegimo plotas	16		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	239		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	205		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	121		0,00%
			Všį Šilutės ligoninė iš viso	5.041	316	6,27%
	Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė	386	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	611	62	10,15%
			4 Gerybinių navikų morfologija	89	57	64,04%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	93	38	40,86%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	83	11	13,25%
			32 Žaizdos komplikacijos	13	11	84,62%
			8 Metastazinių navikų morfologija	13	9	69,23%
			22 Nėštumo trukmė	144	8	5,56%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	13	6	46,15%
			23 Gimdymo komplikacijos	11	5	45,45%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	73	3	4,11%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	13	3	23,08%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	6	3	50,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	5	2	40,00%
			31 Nudegimo plotas	7	2	28,57%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	1	50,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	76	1	1,32%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	75	1	1,33%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	505	1	0,20%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	1.049	1	0,10%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	292	1	0,34%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	40		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	4		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	3		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			18 Ūminis apendicitas	24		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	212		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	14		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	3		0,00%
			21 Gimdymo rezultatas	255		0,00%
			Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė iš viso	3.732	229	6,14%
	Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė	413	4 Gerybinių navikų morfologija	148	45	30,41%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	309	41	13,27%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	181	22	12,15%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	45	19	42,22%
			21 Gimdymo rezultatas	363	15	4,13%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	20	7	35,00%
			22 Nėštumo trukmė	79	4	5,06%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	14	3	21,43%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	41	3	7,32%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	12	3	25,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	41	3	7,32%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	64	2	3,13%
			18 Ūminis apendicitas	37	2	5,41%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	57	2	3,51%
			23 Gimdymo komplikacijos	14	2	14,29%
			5 In Situ navikų morfologija	17	1	5,88%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1	1	100,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	24		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	12		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	24		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	169		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	69		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	168		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	85		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	146		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	545		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	265		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	35		0,00%
			Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė iš viso	2.985	175	5,86%
	Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė	409	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	432	30	6,94%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	182	28	15,38%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	57	24	42,11%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			4 Gerybinių navikų morfologija	69	10	14,49%
			22 Nėštumo trukmė	257	9	3,50%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	48	5	10,42%
			23 Gimdymo komplikacijos	8	5	62,50%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	48	4	8,33%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	4	3	75,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	28	3	10,71%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	28	3	10,71%
			21 Gimdymo rezultatas	290	3	1,03%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	45	2	4,44%
			18 Ūminis apendicitas	41	2	4,88%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	33	2	6,06%
			31 Nudegimo plotas	1	1	100,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	137	1	0,73%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	97	1	1,03%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	50		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	109		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	237		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	388		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	6		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	320		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	3		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	80		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	471		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	7		0,00%
			Viešojo įstaiga Kėdainių ligoninė iš viso	3.476	136	3,91%
	VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė	510	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1.046	45	4,30%
			4 Gerybinių navikų morfologija	258	42	16,28%
			23 Gimdymo komplikacijos	39	24	61,54%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	172	15	8,72%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	511	15	2,94%
			22 Nėštumo trukmė	684	14	2,05%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	393	10	2,54%
			8 Metastazinių navikų morfologija	166	6	3,61%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	6	6	100,00%
			31 Nudegimo plotas	26	5	19,23%
			32 Žaizdos komplikacijos	8	4	50,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	30	4	13,33%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	166	4	2,41%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	859	4	0,47%
			10 Cukrinis diabetas	809	3	0,37%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	409	3	0,73%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	8	2	25,00%
			21 Gimdymo rezultatas	608	2	0,33%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	3	2	66,67%
			18 Ūminis apendicitas	152	2	1,32%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	524	2	0,38%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumas	46	1	2,17%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	46	1	2,17%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	27	1	3,70%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	1.375		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	207		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	153		0,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	12		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	113		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	39		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	8		0,00%
			VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė iš viso	8.903	217	2,44%
			Regiono lygmens ligoninė iš viso	53.829	4.521	8,40%
Rajono lygmens ligoninė	VšĮ Druskininkų ligoninė	483	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	285	200	70,18%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	95	84	88,42%
			4 Gerybinių navikų morfologija	70	68	97,14%
			22 Nėštumo trukmė	127	51	40,16%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	10	10	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	226	7	3,10%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	11	7	63,64%
			8 Metastazinių navikų morfologija	6	4	66,67%
			23 Gimdymo komplikacijos	4	3	75,00%
			31 Nudegimo plotas	4	3	75,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	4	2	50,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	6	2	33,33%
			18 Ūminis apendicitas	23	1	4,35%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	6	1	16,67%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	17	1	5,88%
			28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	2	1	50,00%
			5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	10	1	10,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	110	1	0,91%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	6		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	77		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	2		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	77		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	3		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	206		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	25		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	246		0,00%
			21 Gimdymo rezultatas	1		0,00%
			VšĮ Druskininkų ligoninė iš viso	1.662	448	26,96%
	VšĮ Varėnos ligoninė	513	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	270	205	75,93%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	125	111	88,80%
			22 Nėštumo trukmė	65	30	46,15%
			4 Gerybinių navikų morfologija	16	15	93,75%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	37	14	37,84%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	22	8	36,36%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	33	7	21,21%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	21	6	28,57%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	182	5	2,75%
			8 Metastazinių navikų morfologija	10	4	40,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	10	4	40,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	201	3	1,49%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	37	2	5,41%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	106	1	0,94%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1	1	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	2	1	50,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	2	1	50,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	1	1	100,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	1	50,00%
			31 Nudegimo plotas	5	1	20,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	335		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	245		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	35		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	33		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	65		0,00%
			VšĮ Varėnos ligoninė iš viso	1.864	424	22,75%
	VšĮ Šalčininkų	490	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	155	93	60,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
rajono savivaldybės ligoninė			22 Nėštumo trukmė	115	81	70,43%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	64	63	98,44%
			4 Gerybinių navikų morfologija	33	33	100,00%
			35 Daugybinius kodavimas: etiologija ir požymiai	12	12	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	6	6	100,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	6	6	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	6	6	100,00%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	6	6	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	115	4	3,48%
			23 Gimdymo komplikacijos	9	3	33,33%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	27	2	7,41%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	2	2	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	179	1	0,56%
			18 Ūminis apendicitas	26	1	3,85%
			21 Gimdymo rezultatas	69	1	1,45%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	12		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	61		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	14		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	284		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	19		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	148		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	19		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	3		0,00%
			31 Nudegimo plotas	4		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	26		0,00%
VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė iš viso				1.423	322	22,63%
VšĮ Jurbarko ligoninė	460		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	448	320	71,43%
			4 Gerybinių navikų morfologija	50	48	96,00%
			22 Nėštumo trukmė	128	31	24,22%
			35 Daugybinius kodavimas: etiologija ir požymiai	69	26	37,68%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	132	16	12,12%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	17	10	58,82%
			8 Metastazinių navikų morfologija	13	10	76,92%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	8	8	100,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	7	7	100,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	9	6	66,67%
29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	319	6	1,88%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			31 Nudegimo plotas	9	5	55,56%
			18 Ūminis apendicitas	42	3	7,14%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	5	3	60,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	5	2	40,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2	2	100,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	22	2	9,09%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	134	2	1,49%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	13	1	7,69%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	435	1	0,23%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	120	1	0,83%
			10 Cukrinis diabetas	183	1	0,55%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	108		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	2		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	22		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	1		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	60		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	101		0,00%
			VšĮ Jurbarko ligoninė iš viso	2.465	511	20,73%
	Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė	411	35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	61	44	72,13%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	64	40	62,50%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	34	31	91,18%
			8 Metastazinių navikų morfologija	12	10	83,33%
			22 Nėštumo trukmė	10	10	100,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	14	10	71,43%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	17	2	11,76%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	19	2	10,53%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	30	2	6,67%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	12	1	8,33%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	53	1	1,89%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	11		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	17		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	184		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	25		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	124		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	217		0,00%
			31 Nudegimo plotas	1		0,00%
			Viešoji įstaiga Kaišiadorių ligoninė iš viso	906	153	16,89%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
VšĮ Šilalės rajono ligoninė	459	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	46	41	89,13%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	23	23	100,00%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	53	20	37,74%	
		35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	78	20	25,64%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	6	5	83,33%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	22	4	18,18%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	21	4	19,05%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	6	4	66,67%	
		31 Nudegimo plotas	3	3	100,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	6	2	33,33%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	2	1	50,00%	
		22 Nėštumo trukmė	1	1	100,00%	
		5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	6		0,00%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	4		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	245		0,00%	
		27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	2		0,00%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	4		0,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	50		0,00%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	147		0,00%	
		18 Ūminis apendicitas	1		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	65		0,00%	
VšĮ Šilalės rajono ligoninė iš viso				796	133	16,71%
Šakių ligoninė	429	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	335	162	48,36%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	61	31	50,82%	
		35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	88	24	27,27%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	20	17	85,00%	
		22 Nėštumo trukmė	33	10	30,30%	
		23 Gimdymo komplikacijos	7	7	100,00%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	7	7	100,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	381	5	1,31%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	15	5	33,33%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	229	4	1,75%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	3	3	100,00%	
		18 Ūminis apendicitas	37	2	5,41%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	184	1	0,54%	
		31 Nudegimo plotas	2	1	50,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	17		0,00%	

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			8 Metastazinių navikų morfologija	2		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	56		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	36		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	25		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	12		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	146		0,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	2		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	17		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1		0,00%
			Šakių ligoninė iš viso	1.718	279	16,24%
VšĮ Biržų ligoninė	422		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	694	246	35,45%
			4 Gerybinių navikų morfologija	72	68	94,44%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	91	49	53,85%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	48	16	33,33%
			32 Žaizdos komplikacijos	52	16	30,77%
			22 Nėštumo trukmė	207	12	5,80%
			23 Gimdymo komplikacijos	5	5	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	3	3	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	4	3	75,00%
			18 Ūminis apendicitas	33	3	9,09%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	2	2	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	4	2	50,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2	2	100,00%
			31 Nudegimo plotas	8	2	25,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	622	2	0,32%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	8	1	12,50%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	28	1	3,57%
			10 Cukrinis diabetas	116	1	0,86%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	29		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	159		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	52		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	11		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	4		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	83		0,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	11		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	339		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			VšĮ Biržų ligoninė iš viso	2.689	434	16,14%
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė	448	4 Gerybinių navikų morfologija	94	85	90,43%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	17	15	88,24%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	53	10	18,87%	
		5 In Situ navikų morfologija	10	4	40,00%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	3	2	66,67%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	39	2	5,13%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	2	2	100,00%	
		35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	88	1	1,14%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	15	1	6,67%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	2	1	50,00%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	1	1	100,00%	
		31 Nudegimo plotas	2	1	50,00%	
		10 Cukrinis diabetas	41		0,00%	
		32 Žaizdos komplikacijos	1		0,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	2		0,00%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1		0,00%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	9		0,00%	
		18 Ūminis apendicitas	2		0,00%	
		33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1		0,00%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	133		0,00%	
		1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	3		0,00%	
		22 Nėštumo trukmė	26		0,00%	
3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	16		0,00%			
20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	248		0,00%			
		Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė iš viso	809	125	15,45%	
Zarasų rajono savivaldybės VĮ Zarasų ligoninė	468	4 Gerybinių navikų morfologija	48	48	100,00%	
		35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	56	26	46,43%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	6	3	50,00%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	27	2	7,41%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	5	1	20,00%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	2	1	50,00%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1		0,00%	
		1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	15		0,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1		0,00%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	5		0,00%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1		0,00%	
8 Metastazinių navikų morfologija	1		0,00%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	2		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	2		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	127		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	95		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	5		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	132		0,00%
			Zarasų rajono savivaldybės VĮ Zarasų ligoninė iš viso	532	81	15,23%
	VšĮ Pasvalio ligoninė	423	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	234	78	33,33%
			22 Nėštumo trukmė	88	76	86,36%
			4 Gerybinių navikų morfologija	52	43	82,69%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	89	36	40,45%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	51	31	60,78%
			8 Metastazinių navikų morfologija	27	24	88,89%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	27	13	48,15%
			35 Daugybinius kodavimas: etiologija ir požymiai	55	13	23,64%
			21 Gimdymo rezultatas	320	6	1,88%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	56	3	5,36%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	2	2	100,00%
			31 Nudegimo plotas	4	2	50,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	6	2	33,33%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	56	1	1,79%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	1	1	100,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	10	1	10,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1	1	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	1		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	205		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	7		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	36		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	125		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	227		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	2		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	167		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	5		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	417		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	40		0,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	85		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	46		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			Všį Pasvalio ligoninė iš viso	2.445	334	13,66%
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė	447	4 Gerybinių navikų morfologija	193	188	97,41%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	406	70	17,24%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	60	31	51,67%	
		22 Nėštumo trukmė	179	23	12,85%	
		35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	104	13	12,50%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	13	13	100,00%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	13	11	84,62%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	300	7	2,33%	
		23 Gimdymo komplikacijos	29	5	17,24%	
		31 Nudegimo plotas	5	3	60,00%	
		5 In Situ navikų morfologija	4	3	75,00%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	9	3	33,33%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	48	3	6,25%	
		19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	3	2	66,67%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	2	1	50,00%	
		18 Ūminis apendicitas	43	1	2,33%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	2	1	50,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	56	1	1,79%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	240	1	0,42%	
		27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	17		0,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	2		0,00%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	67		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	169		0,00%	
13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	46		0,00%			
24 Histerektomija ir priedų šalinimas	3		0,00%			
2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	2		0,00%			
1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	1		0,00%			
20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	531		0,00%			
21 Gimdymo rezultatas	304		0,00%			
		Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė iš viso	2.851	380	13,33%	
Švenčionių rajono ligoninė	613	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	329	96	29,18%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	100	67	67,00%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	46	39	84,78%	
		22 Nėštumo trukmė	85	8	9,41%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	16	5	31,25%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	12	5	41,67%	
		35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	25	4	16,00%	
7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	5	4	80,00%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	3	3	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	16	2	12,50%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	6	2	33,33%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	69	2	2,90%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	14	2	14,29%
			23 Gimdymo komplikacijos	2	2	100,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	6	1	16,67%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	94	1	1,06%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	211	1	0,47%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	56	1	1,79%
			31 Nudegimo plotas	7	1	14,29%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	35		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	264		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	17		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	16		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	261		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	199		0,00%
			Švenčionių rajono ligoninė iš viso	1.894	246	12,99%
	VšĮ Širvintų ligoninė	491	6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	49	39	79,59%
			4 Gerybinių navikų morfologija	13	13	100,00%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	24	11	45,83%
			22 Nėštumo trukmė	9	9	100,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	14	7	50,00%
			35 Daugybinių kodavimas: etiologija ir požymiai	47	5	10,64%
			10 Cukrinis diabetas	159	4	2,52%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	25	3	12,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	121	3	2,48%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	3	3	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	2	2	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	6		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	3		0,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	39		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	36		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	9		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	193		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	3		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	29		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			VšĮ Širvintų ligoninė iš viso	788	101	12,82%
	VšĮ Elektrėnų ligoninė	103	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	200	80	40,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	129	26	20,16%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	60	21	35,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	12	8	66,67%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	12	6	50,00%
			4 Gerybinių navikų morfologija	49	5	10,20%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	4	4	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	95	3	3,16%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	4	3	75,00%
			22 Nėštumo trukmė	3	3	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	126	3	2,38%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	5	3	60,00%
			18 Ūminis apendicitas	11	2	18,18%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	31	1	3,23%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	51	1	1,96%
			5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%
			31 Nudegimo plotas	2	1	50,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	269		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	2		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	57		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	34		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	54		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	128		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%
			VšĮ Elektrėnų ligoninė iš viso	1.341	171	12,75%
	Vilkaviškio ligoninė	428	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	314	112	35,67%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	151	79	52,32%
			4 Gerybinių navikų morfologija	63	61	96,83%
			8 Metastazinių navikų morfologija	51	49	96,08%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	88	33	37,50%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	20	14	70,00%
			22 Nėštumo trukmė	129	14	10,85%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	15	12	80,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	38	8	21,05%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	51	7	13,73%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	39	5	12,82%
			5 In Situ navikų morfologija	4	4	100,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	233	2	0,86%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	9	2	22,22%
			18 Ūminis apendicitas	36	2	5,56%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1	1	100,00%
			31 Nudegimo plotas	6	1	16,67%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	117	1	0,85%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	45	1	2,22%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	390	1	0,26%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	5	1	20,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	1	1	100,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	135		0,00%
			21 Gimdymo rezultatas	276		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	354		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	102		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	6		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	39		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	506		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	47		0,00%
			Vilkaviškio ligoninė iš viso	3.274	414	12,65%
	VšĮ Rokiškio rajono ligoninė	420	6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	127	103	81,10%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	406	61	15,02%
			4 Gerybinių navikų morfologija	64	60	93,75%
			35 Daugybinių kodavimas: etiologija ir požymiai	63	11	17,46%
			8 Metastazinių navikų morfologija	10	9	90,00%
			22 Nėštumo trukmė	101	5	4,95%
			5 In Situ navikų morfologija	4	3	75,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	13	3	23,08%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	19	3	15,79%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	171	2	1,17%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	2	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	71	2	2,82%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	328	2	0,61%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	10	2	20,00%
			31 Nudegimo plotas	6	1	16,67%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	13	1	7,69%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	25	1	4,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	6	1	16,67%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	49	1	2,04%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	5	1	20,00%
			21 Gimdymo rezultatas	79	1	1,27%
			23 Gimdymo komplikacijos	15	1	6,67%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	4		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	377		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	33		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	40		0,00%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	3		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	6		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	111		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	231		0,00%
			VšĮ Rokiškio rajono ligoninė iš viso	2.395	279	11,65%
	VšĮ "Lazdijų ligoninė"	573	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	264	66	25,00%
			22 Nėštumo trukmė	99	56	56,57%
			4 Gerybinių navikų morfologija	40	40	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	37	37	100,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	23	19	82,61%
			8 Metastazinių navikų morfologija	5	5	100,00%
			21 Gimdymo rezultatas	182	4	2,20%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	14	4	28,57%
			23 Gimdymo komplikacijos	11	3	27,27%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	203	2	0,99%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	62	1	1,61%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	5	1	20,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	29	1	3,45%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	29		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	247		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	1		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	33		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	16		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	472		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	324		0,00%
			31 Nudegimo plotas	1		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			VšĮ "Lazdijų ligoninė" iš viso	2.104	243	11,55%
Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė	441	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	513	104	20,27%	
		35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	59	44	74,58%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	100	39	39,00%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	65	31	47,69%	
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	11	11	100,00%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	66	7	10,61%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	17	7	41,18%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	365	6	1,64%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	399	5	1,25%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	7	5	71,43%	
		32 Žaizdos komplikacijos	4	3	75,00%	
		18 Ūminis apendicitas	69	3	4,35%	
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	6	3	50,00%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	7	3	42,86%	
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	81	2	2,47%	
		28 Funkcinio nugaros pažeidimo lygis	1	1	100,00%	
		33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	4	1	25,00%	
		19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	5	1	20,00%	
		1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	5	1	20,00%	
		5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%	
		31 Nudegimo plotas	13	1	7,69%	
		27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	7		0,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	51		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	192		0,00%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	7		0,00%	
		22 Nėštumo trukmė	21		0,00%	
20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	448		0,00%			
		Viešoji įstaiga Plungės rajono savivaldybės ligoninė iš viso	2.524	279	11,05%	
VšĮ Ignalinos rajono ligoninė	467	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	47	23	48,94%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	87	18	20,69%	
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	23	15	65,22%	
		35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	22	15	68,18%	
		8 Metastazinių navikų morfologija	8	6	75,00%	
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	66	3	4,55%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	3	3	100,00%	
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	8	3	37,50%	
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	66	2	3,03%	
		31 Nudegimo plotas	4	2	50,00%	

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	8	1	12,50%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	18	1	5,56%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	84		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	29		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	140		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	18		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	162		0,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	69		0,00%
			VšĮ Ignalinos rajono ligoninė iš viso	864	93	10,76%
	Viešoji įstaiga N.Akmenės ligoninė	385	22 Nėštumo trukmė	24	24	100,00%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	10	9	90,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	32	7	21,88%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	5	5	100,00%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	5	4	80,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	4	3	75,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	4	2	50,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumas	1	1	100,00%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	131	1	0,76%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	27		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	7		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	99		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	10		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	143		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	30		0,00%
			Viešoji įstaiga N.Akmenės ligoninė iš viso	534	57	10,67%
	Viešoji įstaiga Visagino ligoninė	377	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	553	151	27,31%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	246	48	19,51%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	83	38	45,78%
			4 Gerybinių navikų morfologija	102	25	24,51%
			22 Nėštumo trukmė	241	16	6,64%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	11	11	100,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	435	7	1,61%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	9	6	66,67%
			8 Metastazinių navikų morfologija	8	4	50,00%
			21 Gimdymo rezultatas	110	4	3,64%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			31 Nudegimo plotas	11	3	27,27%
			32 Žaizdos komplikacijos	4	3	75,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	9	3	33,33%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	7	2	28,57%
			10 Cukrinis diabetas	346	2	0,58%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	72	2	2,78%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	8	2	25,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	7	2	28,57%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraėinamumas	3	1	33,33%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	54	1	1,85%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	52	1	1,92%
			18 Ūminis apendicitas	47	1	2,13%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	9	1	11,11%
			5 In Situ navikų morfologija	2	1	50,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	63		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	3		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	124		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	6		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	538		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	4		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	81		0,00%
			Viešoji įstaiga Visagino ligoninė iš viso	3.248	335	10,31%
	Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė	389	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	482	78	16,18%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	87	54	62,07%
			4 Gerybinių navikų morfologija	47	47	100,00%
			35 Daugybinius kodavimas: etiologija ir požymiai	164	12	7,32%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	43	11	25,58%
			8 Metastazinių navikų morfologija	11	10	90,91%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	19	8	42,11%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	192	7	3,65%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	5	5	100,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	5	3	60,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	5	3	60,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	11	2	18,18%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%
			31 Nudegimo plotas	9	1	11,11%
			22 Nėštumo trukmė	57	1	1,75%
			10 Cukrinis diabetas	196	1	0,51%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	lmtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	37		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	52		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	5		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	52		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	39		0,00%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	11		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	74		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	408		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	33		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	677		0,00%
			Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė iš viso	2.724	245	8,99%
	VšĮ Kupiškio ligoninė	419	4 Gerybinių navikų morfologija	33	21	63,64%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	89	14	15,73%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	43	10	23,26%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	19	7	36,84%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	5	3	60,00%
			5 In Situ navikų morfologija	1	1	100,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	3		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	52		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	13		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	131		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	19		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	182		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	2		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	32		0,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	3		0,00%
			VšĮ Kupiškio ligoninė iš viso	628	56	8,92%
	Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė	287	6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	28	26	92,86%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	27	25	92,59%
			4 Gerybinių navikų morfologija	28	3	10,71%
			31 Nudegimo plotas	2	2	100,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	123	2	1,63%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	7	2	28,57%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	25		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	125		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	22		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	1		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	1		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	1		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	68		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	16		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	235		0,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	1		0,00%
			Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė iš viso	712	62	8,71%
VšĮ Trakų ligoninė	160		4 Gerybinių navikų morfologija	125	66	52,80%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	227	49	21,59%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	51	31	60,78%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	132	12	9,09%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	92	11	11,96%
			22 Nėštumo trukmė	165	8	4,85%
			25 Pagrindinė diagnozė - nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui	23	6	26,09%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	39	4	10,26%
			23 Gimdymo komplikacijos	31	4	12,90%
			32 Žaizdos komplikacijos	8	3	37,50%
			8 Metastazinių navikų morfologija	39	3	7,69%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	19	3	15,79%
			21 Gimdymo rezultatas	307	3	0,98%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	67	2	2,99%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	214	2	0,93%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	142	1	0,70%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	8	1	12,50%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	1	50,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	92	1	1,09%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	2	1	50,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	153		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	61		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	12		0,00%
			31 Nudegimo plotas	6		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	108		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	259		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	11		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	277		0,00%
			VšĮ Trakų ligoninė iš viso	2.673	212	7,93%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)		
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė	388	35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	116	43	37,07%			
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	231	24	10,39%			
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	132	12	9,09%			
		14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	29	12	41,38%			
		2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	19	10	52,63%			
		8 Metastazinių navikų morfologija	19	7	36,84%			
		4 Gerybinių navikų morfologija	72	6	8,33%			
		22 Nėštumo trukmė	23	5	21,74%			
		7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	8	4	50,00%			
		11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	9	3	33,33%			
		30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	3	3	100,00%			
		9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	5	3	60,00%			
		12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	9	2	22,22%			
		31 Nudegimo plotas	3	1	33,33%			
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	232	1	0,43%			
		18 Ūminis apendicitas	43	1	2,33%			
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	187	1	0,53%			
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	111		0,00%			
		1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	1		0,00%			
		27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	2		0,00%			
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	26		0,00%			
		10 Cukrinis diabetas	204		0,00%			
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	313		0,00%			
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	70		0,00%			
		Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė iš viso				1.867	138	7,39%
		Viešoji įstaiga Raseinių ligoninė	410	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	345	98	28,41%	
				6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	131	29	22,14%	
9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	54			25	46,30%			
22 Nėštumo trukmė	127			23	18,11%			
4 Gerybinių navikų morfologija	36			15	41,67%			
17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	77			7	9,09%			
30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	6			6	100,00%			
29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	254			4	1,57%			
2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	28			4	14,29%			
21 Gimdymo rezultatas	285			4	1,40%			
35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	31			3	9,68%			
23 Gimdymo komplikacijos	19			3	15,79%			
11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	122			3	2,46%			
8 Metastazinių navikų morfologija	28			2	7,14%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	22	2	9,09%
			31 Nudegimo plotas	5	2	40,00%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	122	1	0,82%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	31		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	173		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	85		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	457		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	276		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	5		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	2		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	372		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	99		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	45		0,00%
			Viešojo įstaiga Raseinių ligoninė iš viso	3.240	233	7,19%
Kalvarijos ligoninė	426		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	8	8	100,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	3	3	100,00%
			10 Cukrinis diabetas	26	1	3,85%
			18 Ūminis apendicitas	1		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	41		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	8		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	73		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	8		0,00%
			Kalvarijos ligoninė iš viso	168	12	7,14%
Viešojo įstaiga Kuršėnų ligoninė	390		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	34	32	94,12%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	296	14	4,73%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	15	11	73,33%
			4 Gerybinių navikų morfologija	2	2	100,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	2	2	100,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	5	1	20,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	2	1	50,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	5		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	3		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	12		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	438		0,00%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	17		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	15		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	101		0,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė iš viso	947	63	6,65%
	VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė	469	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	302	42	13,91%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	58	32	55,17%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	108	26	24,07%
			4 Gerybinių navikų morfologija	69	8	11,59%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	12	7	58,33%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	14	6	42,86%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	38	3	7,89%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	38	2	5,26%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	3	2	66,67%
			22 Nėštumo trukmė	126	1	0,79%
			21 Gimdymo rezultatas	59	1	1,69%
			30 Dauginiai nudegimai ir sužalojimai	1	1	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	7	1	14,29%
			19 Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas	2	1	50,00%
			32 Žaizdos komplikacijos	1	1	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	12	1	8,33%
			31 Nudegimo plotas	8	1	12,50%
			23 Gimdymo komplikacijos	13	1	7,69%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	13		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	85		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	25		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	46		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	98		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	196		0,00%
			33 Pagrindinė diagnozė - žaizdos komplikacija	1		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	15		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	6		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	225		0,00%
	16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	259		0,00%		
	20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	223		0,00%		
	14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	16		0,00%		
			VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė iš viso	2.079	137	6,59%
	Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė	387	35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	88	7	7,95%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	9	6	66,67%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	12	5	41,67%
			4 Gerybinių navikų morfologija	4	4	100,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	4	3	75,00%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	4	2	50,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	2	1	50,00%
			22 Nėštumo trukmė	29	1	3,45%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	46	1	2,17%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	3	1	33,33%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	1		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	12		0,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	11		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	3		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	2		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	1		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	43		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	204		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	2		0,00%
			Viešoji įstaiga Pakruojo ligoninė iš viso	481	31	6,44%
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė	408		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	47	28	59,57%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	37	20	54,05%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	60	9	15,00%
			35 Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai	93	8	8,60%
			4 Gerybinių navikų morfologija	21	4	19,05%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	143	1	0,70%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	16	1	6,25%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%
			22 Nėštumo trukmė	34	1	2,94%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	4		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	4		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	2		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	77		0,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	56		0,00%
			8 Metastazinių navikų morfologija	16		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	5		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	1		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	20		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	244		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	44		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	392		0,00%
			Viešoji įstaiga Prienų ligoninė iš viso	1.317	73	5,54%
Lietuvos Respublikos	463		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	40	40	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	41	35	85,37%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	273	18	6,59%
			4 Gerybinių navikų morfologija	15	13	86,67%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	88	7	7,95%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	5	3	60,00%
			5 In Situ navikų morfologija	3	3	100,00%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	53	2	3,77%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	2	100,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	44	1	2,27%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	21		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	5		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	38		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	3		0,00%
			10 Cukrinis diabetas	479		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	1.196		0,00%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	5		0,00%
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras iš viso				2.311	124	5,37%
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė	362		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	63	63	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	195	61	31,28%
			4 Gerybinių navikų morfologija	50	50	100,00%
			9 Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas	52	39	75,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	28	22	78,57%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	1.304	15	1,15%
			2 Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas	30	14	46,67%
			8 Metastazinių navikų morfologija	30	10	33,33%
			11 Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo	28	6	21,43%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	170	2	1,18%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			10 Cukrinis diabetas	763	1	0,13%
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	288	1	0,35%
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	405		0,00%
			27 Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas	1		0,00%
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	95		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	26		0,00%
			1 Pagrindinė diagnozė - infekcijos sukėlėjas	6		0,00%
			17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	170		0,00%
			12 Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas	28		0,00%
20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	1.852		0,00%			
VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė iš viso				5.586	286	5,12%
Kazlų Rūdos	427		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	4	3	75,00%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)	
	ligoninė		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	2	2	100,00%	
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	2		0,00%	
			14 Pagrindinė diagnozė - insulto pasekmės	6		0,00%	
			10 Cukrinis diabetas	8		0,00%	
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	1		0,00%	
			13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	4		0,00%	
			16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	19		0,00%	
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	4		0,00%	
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	79		0,00%	
			Kazlų Rūdos ligoninė iš viso				129
Rajono lygmens ligoninė iš viso				63.988	7.519	11,75%	
Privati ligoninė	UAB "GK Klinika"	7500	4 Gerybinių navikų morfologija	68	68	100,00%	
			UAB "GK Klinika" iš viso				68
	VšĮ "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA"	91	4 Gerybinių navikų morfologija	33	33	100,00%	
			VšĮ "KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKA" iš viso				33
	UAB "Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras"	30569	4 Gerybinių navikų morfologija	94	76	80,85%	
			UAB "Klaipėdos estetinės ir lazerinės medicinos centras" iš viso				94
	UAB "Grožio terapijos ir	9524	4 Gerybinių navikų morfologija	1	1	100,00%	
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	1		0,00%	
	UAB "Grožio terapijos ir chirurgijos klinika" iš viso				2	1	50,00%
	UAB Estetinės chirurgijos centras	7836	4 Gerybinių navikų morfologija	10	10	100,00%	
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	16		0,00%	
	UAB Estetinės chirurgijos centras iš viso				26	10	38,46%
	Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika"	569	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	46	46	100,00%	
4 Gerybinių navikų morfologija			20	18	90,00%		
22 Nėštumo trukmė			1	1	100,00%		
3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas			1		0,00%		
20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas			164		0,00%		
6 Pirminių piktybinių navikų morfologija			1		0,00%		
29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	46		0,00%				
Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" iš viso				279	65	23,30%	
UAB Baltijos ir	6292	4 Gerybinių navikų morfologija	62	62	100,00%		

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
	Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	32	32	100,00%
			35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	11	11	100,00%
			22 Nėštumo trukmė	10	9	90,00%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			21 Gimdymo rezultatas	11	1	9,09%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			23 Gimdymo komplikacijos	1		0,00%
			24 Histerektomija ir priedų šalinimas	1		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	353		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	28		0,00%
			UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika iš viso			
UAB "Socialiniai ir sveikatos projektai"	9977	35 Daugybiniis kodavimas: etiologija ir požymiai	3	3	100,00%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	3	3	100,00%	
		16 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma	4		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	10		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	7		0,00%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	1		0,00%	
UAB "Socialiniai ir sveikatos projektai" iš viso				28	6	21,43%
UAB "Grožio chirurgija"	30251	4 Gerybinių navikų morfologija	41	31	75,61%	
		5 In Situ navikų morfologija	3	3	100,00%	
		34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1	1	100,00%	
		24 Histerektomija ir priedų šalinimas	1		0,00%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1		0,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	132		0,00%	
		29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	1		0,00%	
UAB "Grožio chirurgija" iš viso				181	35	19,34%
UAB "Kardiolita"	6348	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	30	28	93,33%	
		4 Gerybinių navikų morfologija	120	7	5,83%	
		17 Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai	7	4	57,14%	
		22 Nėštumo trukmė	1		0,00%	
		3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	3		0,00%	
		5 In Situ navikų morfologija	4		0,00%	
		13 Pagrindinė diagnozė - senas miokardo infarktas	1		0,00%	
		10 Cukrinis diabetas	1		0,00%	
		6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	3		0,00%	
		20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	66		0,00%	
29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	27		0,00%			

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			UAB "Kardiolita" iš viso	263	39	14,83%
	UAB "Northway chirurgijos centras"	6862	22 Nėštumo trukmė	61	61	100,00%
			4 Gerybinių navikų morfologija	55	46	83,64%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	31	31	100,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	2	2	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	853		0,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	29		0,00%
			UAB "Northway chirurgijos centras" iš viso	1.033	141	13,65%
	UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centras	12717	4 Gerybinių navikų morfologija	317	43	13,56%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	5	1	20,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	5		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	83		0,00%
			UAB Šiaulių chirurginės pagalbos centras iš viso	410	44	10,73%
	UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS"	624	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	24	24	100,00%
			4 Gerybinių navikų morfologija	125	18	14,40%
			22 Nėštumo trukmė	7	6	85,71%
			5 In Situ navikų morfologija	2	2	100,00%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
			7 Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis	1	1	100,00%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	1		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	360		0,00%
			18 Ūminis apendicitas	1		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	22		0,00%
	24 Histerektomija ir priedų šalinimas	3		0,00%		
			UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS" iš viso	547	52	9,51%
	AB "Ortopedijos technika"	591	34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1	1	100,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	336		0,00%
			29 Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė	1		0,00%
			AB "Ortopedijos technika" iš viso	338	1	0,30%
			Privati ligoninė iš viso	3.815	689	18,06%
Poliklinika	VšĮ Antakalnio poliklinika	92	22 Nėštumo trukmė	10	7	70,00%
			5 In Situ navikų morfologija	6	2	33,33%
			34 Išorinio sergamumo ir mirtingumo priežastys	1	1	100,00%
			4 Gerybinių navikų morfologija	1	1	100,00%
				VšĮ Antakalnio poliklinika iš viso	18	11
	VšĮ CENTRO POLIKLINIKA	94	4 Gerybinių navikų morfologija	187	146	78,07%
			6 Pirminių piktybinių navikų morfologija	13	8	61,54%

ASPĮ lygmuo	ASPĮ pavadinimas	ASPĮ ID	RODIKLIS	Imtis	Galimų klaidingų atvejų skaičius	Galimų klaidingų atvejų dalis (proc.)
			22 Nėštumo trukmė	2	2	100,00%
			5 In Situ navikų morfologija	11	1	9,09%
			3 Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas	13		0,00%
			20 Biomechaninių pažeidimų kodavimas	128		0,00%
			VŠĮ CENTRO POLIKLINIKA iš viso	354	157	44,35%
			Poliklinika iš viso	372	168	45,16%
			Bendroji suma	507.180	55.622	10,97%